

Unitate de comutare automată a luminii pentru LED-uri

coduri de produs:

Referință: SK-CD105

EAN13: -

UPC: 85334090



Caracteristicile produsului:

Tensiune: 12 V DC

Acoperi: IP22

Atributele produsului:

Descriere produs:

SK-CD105 este un modul de control inteligent conceput pentru luminile de zi (DRL) LED Eagle Eye sau alte module DRL LED. Acesta oferă funcții automate de pornire/oprire DRL atunci când faza scurtă este aprinsă și un mod practic de plecare cu o întârziere după oprirea motorului. Protejează bateria mașinii prin monitorizarea tensiunii și permite o instalare ușoară, fără componente electronice complexe.

Specificații tehnice

- Model: SK-CD105
- Tensiune de funcționare: 12 – 18 V CC
- Curent de funcționare: până la 5 A
- Pragul de tensiune de pornire: ≥ 13 V
- Prag de decuplare a tensiunii: 12,5 V
- Durata modului de ieșire: aprox. 15 s
- Putere maximă a becurilor de zi conectate: 18 W (pereche)
- Metodă de control al luminozității: PWM (la conectarea firului galben)
- Instalare: în interiorul vehiculului, protejat de umiditate

Funcții și caracteristici

- Iluminare automată DRL la pornirea motorului dacă tensiunea atinge ≥ 13 V.

- Oprire automată a luminii de zi (DRL) când tensiunea scade sub 12,5 V, cu opțiunea de prelungire a timpului de iluminare dacă tensiunea rămâne mai mare.
- Mod plecare - Luminile de zi rămân aprinse timp de aproximativ 15 secunde după oprirea motorului, pentru ieșirea în siguranță din vehicul.
- Posibilitatea de a regla luminozitatea luminilor de zi la jumătate la aprinderea fazei scurte sau a luminilor de citit (prin conectarea firului galben).
- Modelul SK-CD105 vă permite să opriți complet luminile de zi (DRL) la aprinderea fazei scurte.
- Instalare ușoară direct pe bateria vehiculului cu siguranță integrată.

Ideal pentru

- autoturisme
- Livrări
- Motociclete (cu instalație de 12V)
- Lumini de zi LED Eagle Eye, benzi LED, module LED DRL

Conținutul pachetului

- 1x unitate de comutare automată LED DRL SK-CD105
- Cabluri de instalare cu siguranță
- Ghid de pornire rapidă (EN/CZ)

De ce să alegeți acest produs?

- Control DRL complet automat fără intervenția șoferului.
- Protecția bateriei auto datorită opririi la tensiune joasă.
- Securitate sporită datorită modului de ieșire cu oprire întârziată.
- Instalare ușoară chiar și pentru utilizatorul obișnuit.
- Posibilitatea de a alege între reglarea intensității luminoase sau stingerea completă a luminilor de zi la aprinderea fazei scurte.

Galerie de produse:



