

Bec LED BA15S 6 V DC portocaliu, 30xSMD 2835

coduri de produs:

Referință: AM0764

EAN13: -

UPC: 85395200



Caracteristicile produsului:

Culoarea luminii: Portocale

Unghiul fascicului: 360°

Luminozitate: 450-500 lm

Priză: BA15S

Actual: 0,4 A

Tip LED: 2835 SMD

Tensiune: 6 V DC

Numărul de LED-uri: 30

Acoperi: IP22

Durata de viața: 50.000 de ore

Atributele produsului:

Descriere produs:

Becul LED cu soclu BA15S este destinat înlocuirii unui bec cu un singur filament într-un sistem electric de 6 V. Versiunea portocalie este potrivită pentru funcțiile de iluminare care necesită lumină portocalie, în special în vehiculele de epocă. Produsul necesită conectare la un sistem cu masă negativă.

Specificații tehnice

- Bază: BA15S
 - Tensiune de alimentare: 6 V
 - Culoare deschisă: portocaliu
 - Tip LED: SMD 2835
 - Număr de LED-uri: 30
 - Proiectare pentru bază monocatenară
-

- Cerință de polaritate a vehiculului: masă negativă

Funcții și caracteristici

- Design LED conceput pentru a înlocui un bec clasic cu un soclu BA15S.
- Designul cu mai multe LED-uri SMD răspândește lumina în mai multe direcții.
- Potrivit pentru utilizare în sisteme de bord de 6 V.
- Culoarea portocalie a luminii corespunde utilizării pentru funcții de semnalizare sau lumini de marcaj, dacă acest lucru este adecvat pentru vehiculul și lumina specifică.

Ideal pentru

- Vehicule istorice cu sistem electric de 6 V
- Mașini de epocă echipate cu soclu BA15S
- Înlocuirea lămpilor cu un singur filament în aplicații care necesită lumină portocalie

Conținutul pachetului

- 1 buc. bec LED BA15S

De ce să alegeți acest produs?

- Corespunde soclului BA15S, iar tensiunea este de 6 V.
- Este destinat vehiculelor unde este necesară menținerea unei baterii cu borna negativă.
- Designul LED reprezintă o alternativă directă la un bec clasic cu același soclu.
- O soluție potrivită pentru renovarea și operarea vehiculelor istorice cu un sistem de șase volți.

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Înainte de instalare, verificați soclul BA15S, tensiunea de funcționare de 6 V și culoarea luminii dorită pentru funcția de iluminare dată.
- Conceput pentru vehicule cu masă negativă. Dacă este utilizat într-un sistem cu polaritate inversă, becul nu va funcționa corect.
- Efectuați instalarea cu alimentarea oprită.
- Înainte de utilizare, verificați compatibilitatea cu corpul de iluminat și cu reglementările de funcționare ale vehiculului.

Notificare de siguranță

- Conectarea cu polaritate incorectă poate duce la funcționarea defectuoasă sau la deteriorarea produsului.
 - Utilizați produsul numai într-un sistem electric de 6 V.
-

- În timpul instalării, aveți grijă să nu scurtcircuitați priza sau sistemul electric al vehiculului.
- Dacă nu sunteți sigur de compatibilitatea cu instalația electrică a vehiculului, încredințați instalarea unui service profesionist.

Galerie de produse:

