

# Modul laser albastru 450nm, 300mW, linie (set)

## **coduri de produs:**

Referință: AM6628

EAN13: -

UPC: 90132000

## **Caracteristicile produsului:**

Culoarea luminii: Albastru

Lungime de undă: 450 nm

Tensiune: 12-24 V DC

Performanță: 300 mW

Lungimea cablului: 100 cm

Acoperi: IP20

Clasa de siguranță (IEC 60825-1): 3B



## **Atributele produsului:**

Unghiul de radiație: 110°

## **Descriere produs:**

Modul laser cu lentilă refocalabilă. Suport reglabil pe 3 axe.

Lentila: linie

Lungime de unda: 450 nm (albastru)

Tensiune de lucru a modulului laser: 12-24V DC

Tensiune de intrare sursă: 220-250V AC

Grad de protecție: IP20

---

Clasa de siguranță: III B

Temperatura de lucru: -20 - 60°C

Dimensiunea modului laser, inclusiv radiatorul: 33x33x80mm

Lungime cablu: 100 cm

Conector: 5,5x2,1 mm

Raza de actiune maxima 10m

Conținutul pachetului: modul laser, suport reglabil, alimentare 12V DC

### **Avertismente de siguranță:**

În timpul funcționării, evitați orice impact al fasciculului în ochii oamenilor sau animalelor. Laserul nu este sigur pentru sănătatea umană.

unghi de radiație

Lungimea liniei  $\pm 10\%$

DISTANȚĂ LASER MODUL	1M	2M	3M
15°	25 cm	52 cm	79 cm
30°	53 cm	107 cm	160 cm
45°	82 cm	165 cm	248 cm
60°	115 cm	230 cm	346 cm
110°	285 cm	571 cm	857 cm

**Galerie de produse:**

---

