

# Buzzer pentru diametrul orificiului de 22 mm, oțel inoxidabil, IP66

## coduri de produs:

Referință: AM5049

EAN13: -

UPC: 85414100



## Caracteristicile produsului:

Culoare: Argint

Acoperi: IP66

Orificiu de montare: 22 mm

Iluminare de fundal: Roșu

## Atributele produsului:

Tensiune: 6 V DC, 12 V, 24 V

## Descriere produs:

Buzerul metalic cu indicator LED integrat, cu orificiu de montare de 22 mm și protecție IP66, este conceput pentru o semnalizare acustică și optică fiabilă în condiții industriale solicitante. Corpul robust din oțel inoxidabil oferă o rezistență mecanică ridicată și o durată lungă de viață, în timp ce tonul sonor intermitent, împreună cu indicația LED, oferă o notificare clară și imediată a stării dispozitivului, chiar și în condiții de funcționare zgomotoasă.

## Specificații tehnice

- Tensiune de funcționare: 12 V CC, 24 V CC, 230 V CA (în funcție de varianta selectată)
  - Curent maxim: 20 mA
  - Volumul buzzerului (la o distanță de 10 cm): 85 dB
  - Frecvența tonului: 2500 Hz
  - Semnal sonor: ton intermitent
  - Culoare LED: roșu
  - Diametru frontal: 25 mm
  - Lungime totală: 35 mm
-

- Diametrul orificiului de montare: 22 mm
- Filet: M22 × 1
- Greutate: 55g
- Materialul corpului: oțel inoxidabil
- Protecție: IP66
- Temperatura de funcționare: –25 °C până la +80 °C
- Terminale: bloc terminal cu șurub

### Funcții și caracteristici

- Combinarea semnalizării acustice și optice într-un singur element
- Design complet metalic din oțel inoxidabil cu rezistență mecanică ridicată
- Semnal sonor intermitent pentru un semnal de avertizare clar
- Indicator LED pentru o indicare vizuală clară și rapidă a stării
- Rezistență ridicată la praf și jeturi puternice de apă
- Fixare stabilă cu filet M22 × 1
- Montare ușoară pe panou folosind o gaură de Ø 22 mm

### Ideal pentru

- Tablouri de distribuție și panouri de control industriale
- Utilaje expuse la umezeală, praf și spălare
- Semnalizarea de avertizare și defecțiune
- Sisteme de automatizare și control
- Aplicații industriale și exterioare dificile

### Conținutul pachetului

- Buzer metalic cu indicator LED

### De ce să alegeți acest produs?

- Protecție ridicată IP66 pentru condiții de funcționare dificile
- Design durabil din oțel inoxidabil cu durată lungă de viață
- Semnalizare luminoasă și sonoră fiabilă
- Gaură standard de montare Ø 22 mm
- Soluții profesionale pentru uz industrial

### Galerie de produse:



