

Termostat KSD9700 250V/5A, NC, plastic

coduri de produs:

Referință: AM7624

EAN13: -

UPC: 90321020

Caracteristicile produsului:

Actual: Max. 5 A

Tensiune: 250 V AC

A lua legatura: NC (î închis normal)

Acoperi: IP65



Atributele produsului:

Temperatura de acțiune: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C

Descriere produs:

Termostat industrial complet capsulat. Se deschide când se atinge temperatura specificată. La temperaturi mai scăzute, termostatul este închis.

Aplicabil tuturor tipurilor de electrocasnice și produse electronice. De exemplu, motoare electrice, lămpi fluorescente, încărcătoare de baterii, transformatoare, solenoizi, încălzitoare, covorașe încălzitoare și altele.

Circuit NC (normal închis)

resetare automată
tensiune de funcționare 250V AC/ 125V AC

curent maxim 5A

viteză de răspuns $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

rezistența circuitului: $\leq 50\text{m}\Omega$

rezistență de izolație: $\geq 100\text{ M}\Omega$

Durată de viață: până la 10.000 de cicluri de comutare
carcasă de plastic

locația ieșirii: radială
dimensiune: 20x7,4x3,8 mm
lungime cablu: 70 mm
preț pentru 1 bucată

Funcționare temperatură	Resetare temperatură	Funcționare temperatură	Resetare temperatură
25 \pm 5 °C	$\geq 15^{\circ}\text{C}$	105 \pm 5 °C	75 \pm 15 °C
30 \pm 5 °C	$\geq 20^{\circ}\text{C}$	110 \pm 5 °C	75 \pm 15 °C
35 \pm 5 °C	$\geq 25^{\circ}\text{C}$	115 \pm 5 °C	80 \pm 15 °C
40 \pm 5 °C	$\geq 30^{\circ}\text{C}$	120 \pm 5 °C	85 \pm 15 °C
45 \pm 5 °C	$\geq 33^{\circ}\text{C}$	125 \pm 5 °C	85 \pm 15 °C
50 \pm 5 °C	$\geq 35^{\circ}\text{C}$	130 \pm 5 °C	90 \pm 15 °C
55 \pm 5 °C	42 \pm 6 °C	135 \pm 5 °C	95 \pm 15 °C
60 \pm 5 °C	48 \pm 10 °C	140 \pm 5 °C	100 \pm 15 °C
65 \pm 5 °C	48 \pm 10 °C	145 \pm 5 °C	100 \pm 15 °C
70 \pm 5 °C	50 \pm 12 °C	150 \pm 5 °C	105 \pm 15 °C
75 \pm 5 °C	53 \pm 14 °C	155 \pm 5 °C	110 \pm 15 °C
80 \pm 5 °C	55 \pm 15 °C	160 \pm 5 °C	115 \pm 15 °C
85 \pm 5 °C	60 \pm 15 °C	165 \pm 5 °C	115 \pm 15 °C
90 \pm 5 °C	65 \pm 15 °C	170 \pm 5 °C	120 \pm 15 °C
95 \pm 5 °C	70 \pm 15 °C	175 \pm 5 °C	125 \pm 15 °C
100 \pm 5 °C	70 \pm 15 °C	180 \pm 5 °C	130 \pm 15 °C

Galerie de produse:

