

Siguranță termică SF-Y, 15A, 250V

coduri de produs:

Referință: AM7769

EAN13: -

UPC: 85361000



Caracteristicile produsului:

Actual: 15 A

Tensiune: 250 V AC

Acoperi: IP00

Atributele produsului:

Temperatura de acțiune: 73 °C, 77 °C,
94 °C, 99 °C, 113 °C, 121 °C, 133 °C,
142 °C, 157 °C, 172 °C, 184 °C, 192 °C,
216 °C, 227 °C, 240 °C

Descriere produs:

Siguranța termică din seria SF-Y este un dispozitiv de siguranță de unică folosință, conceput pentru a proteja echipamentele electrice și electronice împotriva supraîncălzirii. Când este atinsă temperatura nominală de declanșare, circuitul electric este deconectat permanent, prevenind deteriorarea echipamentului sau riscul de incendiu.

Specificații tehnice

- Serie: SF-Y
 - Curent nominal: 15 A
 - Tensiune nominală: 250 V CA
 - Design: siguranță termică cu o singură scoatere
 - Materialul carcasei: aliaj metalic
 - Diametrul corpului: 4,2 mm
 - Lungimea corpului: 66 mm
 - Lungime totală cu terminale: 81 mm
 - Diametrul știftului: 1,3 mm
 - Greutate: 3 g
 - Protecție: IP00
-

Variante disponibile (temperatura de oprire)

- SF70Y - 73°C
- SF76Y - 77°C
- SF91Y - 94°C
- SF96Y - 99°C
- SF113Y - 113°C
- SF119Y - 121°C
- SF129Y - 133°C
- SF139Y - 142°C
- SF152Y - 157°C
- SF169Y - 172°C
- SF184Y - 184°C
- SF188Y - 192°C
- SF214Y - 216°C
- SF226Y - 227°C
- SF240Y - 240°C

Funcții și caracteristici

- Răspuns precis și stabil la atingerea temperaturii critice
- Deconectare permanentă a circuitului în caz de supraîncălzire
- Capacitate mare de rupere
- Design ceramic intern care crește rezistența termică și mecanică
- Fără cadmiu și plumb
- Potrivit pentru funcționare pe termen lung în condiții dificile

Ideal pentru

- Radiatoare și încălzitoare
- Transformatoare și surse de alimentare
- Ventilatoare, motoare electrice și bobine
- Electrocasnice și de bucătărie
- Echipamente industriale și de laborator

Conținutul pachetului

- 1x siguranță termică conform variantei selectate

De ce să alegeți acest produs?

- Protecție fiabilă a dispozitivului împotriva supraîncălzirii
 - Posibilitatea de a selecta temperatura exactă de oprire în funcție de aplicație
 - Capacitate mare de transport al curentului de 15 A
 - Dimensiuni compacte, potrivite chiar și pentru spații înguste
 - Soluție potrivită pentru reparații de service și producție în serie
-

Galerie de produse:

