

Bandă adezivă cu fibre de sticlă, fibre longitudinale, 50 m, grosime 0,14 mm

coduri de produs:

Referință: AM5806

EAN13: -

UPC: 39191080

Caracteristicile produsului:

Lungime: 50 m

Culoare: Transparent

Atributele produsului:

Lățime: 50 mm



Descriere produs:

Banda adezivă cu filament armat cu fibre de sticlă este concepută pentru legarea, fixarea și securizarea puternică a materialelor în timpul transportului și funcționării. Datorită armăturii cu fibre de sticlă, oferă o rezistență ridicată la tracțiune și este potrivită pentru aplicații în care banda adezivă convențională nu atinge rezistența mecanică necesară.

Specificații tehnice

- Tip: bandă adezivă armată (filament) cu fibre de sticlă
- Design: bandă transparentă cu fibre longitudinale de ranforsare
- Adeziv: cauciuc sintetic (pe bază de cauciuc) cu aderență ridicată
- Durabilitate: rezistență sporită la tracțiune, rezistență la abraziune, rezistență la umiditate
- Rezistență la temperatură: rezistență declarată până la 80 °C
- Grosime: 0,14 mm
- Lățimi: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm (alte lățimi disponibile la cerere)
- Lungime: 50 de metri

Funcții și caracteristici

- Ranforsare din fibră de sticlă pentru creșterea rezistenței și reducerea alungirii
- Potrivit pentru legarea și fixarea fermă a obiectelor fără alunecare
- Suprafață rezistentă la umiditate pentru condiții normale de depozitare și transport
- Rezistență bună la abraziune în timpul manipulării
- De obicei, nu lasă reziduuri vizibile de adeziv pe suprafețele netede după îndepărtare

Ideal pentru

- Securizarea și închiderea containerelor și cutiilor de transport
- Legarea și fixarea pieselor în timpul depozitării și transportului
- Fixarea și fixarea obiectelor mai grele și a profilelor metalice
- Fixarea temporară a pieselor și componentelor în atelier și în producție

Conținutul pachetului

- 1x rolă de bandă cu filament (lățime în funcție de varianta selectată)

De ce să alegeți acest produs?

- Ranforsarea mecanică cu fibră de sticlă crește rezistența în comparație cu benzile de ambalare convenționale
- Adezivul din cauciuc sintetic oferă o aderență fiabilă pentru fixare și legare.
- Opțiuni de lățime disponibile pentru adaptarea precisă a aplicației, alte lățimi la cerere
- Potrivit pentru uz industrial, logistică și aplicații de servicii

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Curățați și uscați suprafața înainte de aplicare pentru a asigura o aderență stabilă
- Aplicați banda cu o tensiune adecvată în direcția fibrelor pentru a obține o rezistență maximă.
- Când utilizați pe suprafețe sensibile, vă recomandăm să verificați compatibilitatea pe o suprafață mică.

Notificare de siguranță

- Acesta nu este un material izolant pentru echipamente electrice; nu îl utilizați ca înlocuitor pentru banda izolatoare.
 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
-

Galerie de produse:

