

Bandă LED COB 480 LED/m, 8W/m, 48V, CRI 90, IP20

coduri de produs:

Referință: AM9837

EAN13: -

UPC: 85414100

Caracteristicile produsului:

Luminozitate: 700-800 lm

Tensiune: 48 V DC

Lățime: 8 mm

Consumul de energie: 8 W

Culoare PCB: Alb

Acoperi: IP20

Durata de viața: 50.000 de ore

Temperatura de Operare: -25°C - +65°C

Clasa energetica: F



Atributele produsului:

Culoarea luminii: Alb cald (3000-3500K),

Alb natural (4000-4500K)

Descriere produs:

Banda LED COB este concepută pentru iluminatul liniar în interior. Produsul este disponibil în alb cald (3000 K) și alb (4000 K). Este potrivită pentru instalații unde este necesară o lumină uniformă, fără puncte luminoase semnificativ separate.

Specificații tehnice

- Tip produs: Bandă LED COB
- Alimentare: 48V CC
- Densitate LED: 480 LED-uri/m²
- Consum de energie: 8 W/m²
- Flux luminos: 700-800 lm/m
- Indicele de redare a culorilor: Ra90

- Grad de protecție: IP20
- Design: nu este impermeabil
- Temperatura de culoare: 3000K - alb cald, 4000K - alb
- Divizibil în secțiuni: 50 mm
- Lățimea curelei: 8 mm
- Strat adeziv: 3M 9495LE 300LMP
- Unitate de vânzare: 1 m

Funcții și caracteristici

- Designul COB creează o linie de lumină continuă.
- Banda este proiectată pentru alimentare cu curent continuu de 48 V.
- Versiunea IP20 este potrivită pentru medii interioare uscate.
- Stratul autoadeziv integrat permite instalarea pe o suprafață curată și pregătită corespunzător.
- Diviziunea de 50 mm vă permite să ajustați lungimea de instalare.
- Disponibilitatea a două temperaturi de culoare vă permite să alegeți în funcție de caracterul spațiului și de rezultatul vizual dorit.

Ideal pentru

- iluminat liniar interior
- iluminat pentru mobilier și rafturi
- tavane suspendate și linii luminoase decorative
- iluminat tehnic și arhitectural în medii uscate
- instalații care necesită linii electrice mai lungi, menținând în același timp un sistem de 48 V CC

Conținutul pachetului

- Bandă LED COB de 1 m în varianta selectată a temperaturii de culoare

De ce să alegeți acest produs?

- Parametri tehnici de bază cunoscuți și enunțați în mod specific.
- Designul COB este potrivit pentru iluminatul liniar continuu.
- Sursa de alimentare de 48 V CC este potrivită pentru instalațiile în care este necesară alimentarea cu curent continuu a benzilor LED.
- Alegeți între alb cald și alb.
- Se vinde în trepte de 1 m, facilitând comanda lungimii necesare.

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Instalați numai pe o suprafață adecvată, curată și uscată.
 - Alimentați banda doar cu o sursă adecvată de 48 V CC.
 - Înainte de scurtare, respectați secțiunile de divizare marcate la fiecare 50 mm.
-

- Pentru a asigura fiabilitatea în funcționare, recomandăm montarea pe o suprafață adecvată pentru disiparea căldurii.
- Produsul este destinat utilizării în interior, în medii uscate.

Notificare de siguranță

- Conectarea incorectă poate duce la deteriorarea benzii sau a sursei de alimentare.
- Efectuați asamblarea și conectarea numai atunci când alimentarea cu energie electrică este deconectată.
- Evitați scurtcircuitarea părților conductoare ale benzii.
- Versiunea IP20 nu este destinată mediilor umede, ude sau în aer liber.
- În timpul instalării, este necesar să se respecte polaritatea și parametrii electrici ai sistemului de alimentare.

Galerie de produse:

