

Conector USB tip A cu fir, mascul

coduri de produs:

Referință: AM8492

EAN13: -

UPC: 85369010

Caracteristicile produsului:

Conector: USB typ A

Tip: Masculin

Construcție: Prin lipire



Atributele produsului:

Descriere produs:

Conectorul USB tip A, cu mufă mascul, este conceput pentru montarea pe fir și pentru conectarea cablurilor USB de alimentare sau de date. Designul constă dintr-un conector USB cu 4 pini și un capac din plastic negru, care oferă protecție mecanică contactelor și punctului de conectare a cablului. Produsul este potrivit pentru aplicații de service, dezvoltare și producție unde este necesară o interfață USB standard cu asamblare ușoară.

Specificații tehnice

- Tip conector: USB tip A
- Design: masculin
- Număr de pini: 4
- Interfață: USB
- Tensiune nominală: 5V
- Curent nominal: max. 2 A
- Frecvență de lucru: utilizare la frecvență joasă
- Asamblare: prin lipire
- Diametrul orificiului de intrare a cablului: 3,2 mm
- Material carcasă: plastic negru
- Compoziție: conector USB cu 4 pini + capac din plastic

Funcții și caracteristici

- USB A standard mascul pentru aplicații comune de alimentare și
-

date

- Design cu 4 pini corespunzător conexiunii standard a interfeței USB
- Designul cablului permite montarea pe propriul fir
- Capacul din plastic protejează îmbinările lipite de solicitările mecanice
- Potrivit pentru reparații, producție de cabluri și utilizare de prototipuri
- Asamblare mecanică simplă după lipirea firelor

Ideal pentru

- Producția și repararea cablurilor USB
- Lucrări de service și asamblare în domeniul electronicii
- Sursă de alimentare de 5V cu conector USB tip A
- Conectarea datelor dispozitivelor cu un port USB A standard
- Prototipuri și soluții electronice personalizate

Conținutul pachetului

- 1x conector USB tip A mascul, 4 pini

De ce să alegeți acest produs?

- Soluție standard tehnică pentru terminarea cablului USB
- Design compact, potrivit pentru instalare practică
- Posibilitatea de cablare personalizată în funcție de cerințele aplicației
- Protecție mecanică a conexiunii cu capac din două părți
- Potrivit pentru uz profesional și de service în industria electronică

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Înainte de asamblare, verificați conectarea corectă a tuturor celor 4 pini în funcție de aplicația USB utilizată.
- Conectați firele prin lipire, ținând cont de rezistența termică a izolației cablului.
- După finalizarea lipirii, verificați dacă există scurtcircuite între contacte.
- Cablul trebuie să se potrivească cu diametrul orificiului de intrare de 3,2 mm pentru a asigura o așezare corectă în carcasă.
- După instalare, puneți la loc capacul de plastic pentru a proteja contactele și îmbinările lipite.

Notificare de siguranță

- Conectorul este conceput pentru aplicații USB de joasă tensiune cu o tensiune de 5 V.
 - Nu depășiți sarcina electrică nominală a conectorului.
-

- Efectuați instalarea fără a conecta sursa de alimentare.
- Produsul nu este destinat utilizării în medii cu umiditate excesivă sau fără protecție adecvată împotriva deteriorării mecanice.

Galerie de produse:

