

Mi-light - riadiaca jednotka pre RGB LED pásy, 2,4 GHz prijímač

Kódy produktov:

Kód produktu: AM3200

EAN13: -

HS kód: 94059900



Parametry produktu:

Napätie: 12 V DC

Napätie: 24 V DC

Konektor: 5,5x2,1 mm

Krytie: IP44

Varianty produktu:

Popis produktu:

Riadiaca jednotka pre RGB LED pásy. Na použitie riadiacej jednotky je potrebný ovládač Mi-Light. Škárovanie je veľmi jednoduché, stačí odpojiť riadiacu jednotku od napájania a opäťovne pripojiť. Počas nasledujúcich 3 sekúnd je potrebné raz krátko stlačiť a podržať tlačidlo zapnutia jednej zo 4 zón, ktoré sú na ovládači.

AK VŠETKO PREBEHNE V PORIADKU, PÁSOK NIEKOL'KOKRÁT ZA SEBOU PREBLIKNE.

Túto jednotku je možné spojiť s WI-FI modulom a všetko tak ovládať pomocou mobilného telefónu alebo tabletu s operačným systémom IOS alebo ANDROID.

Záruka: 36 mesiacov

Špecifikácia:

Prevádzkové napätie: 12, 24V DC

Výstupný prúd: 6A 3CH

Výkon: 216 W/12 V, 432 W/24 V

Ovládanie: 2.4Ghz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Dosah: až 50m v zástavbe, 100m vo voľnom priestranstve

Prevádzková teplota: -20 - +60 °C

Rozmery výrobku: 85x45x23mm

Rozmery balenia: 95x52x27mm

Hmotnosť výrobku: 60 g

Certifikáty: CE, FCC, RoHS

Galerie:



