

Jednotka automatického rozsvetovania svetiel pre LED

Kódy produktov:

Kód produktu: SK-CD105

EAN13: -

HS kód: 85334090

Parametry produktu:

Napätie: 12 V DC

Krytie: IP22



Varianty produktu:

Popis produktu:

Jednotka SK-CD105 je inteligentný riadiaci modul určený pre LED denné svietenie (DRL) typu eagle eye alebo iné LED DRL moduly. Ponúka funkcie automatického zapínania, alebo vypnutia DRL pri zapnutí stretávacích svetiel a praktický odchodový režim s oneskorením zhasnutia po vypnutí motora. Chráni autobatériu vďaka sledovaniu napätia a umožňuje jednoduchú inštaláciu bez zložitej elektroniky.

Technické špecifikácie

- Model: SK-CD105
- Pracovné napätie: 12 - 18 V DC
- Pracovný prúd: až 5 A
- Štartovací prah napätia: ≥ 13 V
- Vypínací prah napätia: 12,5 V
- Dĺžka odchodového režimu: cca 15 s
- Maximálny výkon pripojených DRL: 18 W (pár)
- Spôsob regulácie jasu: PWM (pri pripojení žltého vodiča)
- Montáž: interiér vozidla, chránené pred vlhkosťou

Funkcie a vlastnosti

- Automatické rozsvietenie DRL pri štarte motora, ak napätie dosiahne ≥ 13 V.

- Automatické vypnutie DRL pri poklese napätia pod 12,5 V, s možnosťou predĺženia doby svietenia, pokiaľ napätie zostáva vyššie.
- Odchodový režim – DRL zostávajú svietiť cca 15 sekúnd po vypnutí motora pre bezpečný odchod od vozidla.
- Možnosť stlmenia DRL na polovicu svietivosti pri zapnutí stretávacích svetiel alebo čítacích svetiel (pripojením žltého vodiča).
- Model SK-CD105 umožňuje úplné vypnutie DRL pri zapnutí stretávacích svetiel.
- Jednoduchá inštalácia priamo na batériu vozidla s integrovanou poistkou.

Ideálne pre

- Osobné automobily
- Dodávky
- Motocykle (s 12V inštaláciou)
- LED denné svietenie typu eagle eye, LED pásy, LED DRL moduly

Obsah balenia

- 1× jednotka automatického spínania LED DRL SK-CD105
- Inštalačné vodiče s poistkou
- Stručný návod na zapojenie (EN/CZ)

Prečo zvoliť tento produkt

- Plne automatické ovládanie DRL bez zásahu vodiča.
- Ochrana autobatérie vďaka vypínaniu pri nízkom napätí.
- Vyššia bezpečnosť vďaka odchodovému režimu s oneskoreným zhasnutím.
- Jednoduchá inštalácia aj pre bežného užívateľa.
- Možnosť voľby medzi stlmením alebo úplným vypnutím DRL pri zapnutí stretávacích svetiel.

Galerie:



