Teplovodivá podložka 3.2W/mK, 100x100mm

Kód produktu: AM1629
EAN13: -
HS kód: 38249996

Varianty produktu:

Hrúbka: 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm

Parametry produktu:

Farba: Šedá
Max. prevádzková teplota: 260°C
Tepelná vodivosť: 3.2W/mK

Popis produktu:

Teplovodivá podložka na chladiče s tepelnou vodivosťou až 3.2W/mK. Podložka je určená na zabezpečenie lepšieho prenosu tepla medzi tepelným zdrojom - elektronickou komponentou a jej chladičom. Tá vypĺňa nerovnosti medzi povrchom chladiča a povrchom chladenej komponenty a tým zvyšuje prenos tepla na chladič, ktorý má potom väčšiu efektivitu chladenia. Vďaka použitiu teplovodivej podložky tak celkovo zefektívnite chladenie a predĺžite životnosť chladených komponentov. Vhodné pre všetky polovodiče (LED diódy), procesory, grafické karty, pamäťové moduly a ďalšie. Podložka nie je elektricky vodivá.

Tepelná vodivosť: 3.2W/mK
Minimálna prevádzková teplota: -40°C
Maximálna prevádzková teplota: 260°C
Farba: šedá

Hmotnosť:
0.5mm - 11g
1mm - 20g
1.5mm - 28.5g
2mm - 38g
2.5mm - 47g
3mm - 56g
4mm - 76g
5mm - 94g


100mm
100mm