

Predlžovací kábel do autozásuvky, 3,5 metra

Kódy produktov:

Kód produktu: AM5284

EAN13: -

HS kód: 85444991

Parametry produktu:

Dĺžka: 350 cm

Prierez vodiča: 2x0,75 mm²

Konektor: Cigaretová zástrčka

Max. napätie: 24 V DC

Max. prúd: 10 A



Varianty produktu:

Popis produktu:

Predlžovací kábel do autozásuvky je určený na predĺženie dosahu napájacej zásuvky vo vozidle pre zariadenia napájané z automobilovej zásuvky 12 - 24 V DC. Na jednom konci je zástrčka do zásuvky zapaľovača, na druhom konci zásuvka na pripojenie kompatibilného autopríslušenstva.

Technické špecifikácie

- Typ produktu: predlžovací kábel do autozásuvky
- Vstupné napätie: 12 - 24 V DC
- Dĺžka kábla: 350 cm
- Max. prúd: 10 A
- Vodič: medený vodič
- Plášť kábla: PVC
- Farba kábla: červená
- Konektory: zástrčka do autozásuvky a zásuvka autozásuvky

Funkcie a vlastnosti

- Predlžuje dosah napájacej autozásuvky vo vozidle.
 - Umožňuje pripojenie zariadení so zástrčkou do autozásuvky mimo
-

pôvodného umiestnenia zásuvky.

- Kábel je zakončený jednou zástrčkou a jednou zásuvkou autozásuvky.
- Červený plášť kábla uľahčuje vizuálne rozlíšenie kábla v interiéri vozidla.
- Súčasťou zástrčky je istenie s uvedenou hodnotou 15 A.

Ideálne pre

- Osobné automobily s palubnou zásuvkou 12 V.
- Vozidlá s palubnou zásuvkou 24 V.
- Predĺženie napájania pre autopríslušenstvo so zástrčkou do autozásuvky.
- Použitie v interiéri vozidla, kde je nutné premiestniť napájací bod na dostupnejšie miesto.

Obsah balenia

- 1x predlžovací kábel do autozásuvky so zástrčkou a zásuvkou

Prečo zvoliť tento produkt

- Uvádzané napájacie napätie DC 12 - 24 V zodpovedá použitiu v bežných palubných sústavách vozidiel.
- Dĺžka 3,6 m poskytuje predĺženie dosahu medzi napájacou zásuvkou a pripojeným zariadením.
- Konštrukcia so zástrčkou a zásuvkou zachováva pripojenie cez štandardný formát autozásuvky.
- Viditeľne uvedené istenie 15 A pomáha chrániť kábel a pripojené zariadenie pri poruche alebo nadprúde.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Zasuňte zástrčku kábla do funkčnej autozásuvky vozidla.
- Do zásuvky na druhom konci pripojte iba zariadenie určené na napájanie z autozásuvky 12 - 24 V DC.
- Kábel vedte tak, aby neprekážal pri riadení, pedálom, radeniu ani bezpečnostným pásom.
- Pred jazdou skontrolujte, či kábel ani pripojené zariadenie nie sú voľne položené v priestore vodiča.

Bezpečnostné upozornenia

- Nepoužívajte kábel s poškodenou izoláciou, deformovanými konektormi alebo uvoľnenými kontaktmi.
 - Nepripájajte zariadenia s odberom vyšším, než dovoľuje istenie a zásuvka vozidla.
 - Chráňte kábel pred prehriatím, skratovaním kontaktov a
-

mechanickým namáhaním.

- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani na miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu s kvapalinami.
- Pri známkach zahrievania, zápachu alebo nestabilného kontaktu kábel ihneď odpojte.
- Montáž ani vedenie kábla nesmú zasahovať do ovládacích prvkov vozidla ani do priestoru airbagov.

Galerie:

