

Konektor D-SUB DE15 (DB15) 2 rady, káblový, samec so skrutkami, skrutkovací

Kódy produktov:

Kód produktu: AM2536

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Konektor: DB15

Počet vývodov: 15-pin

Typ: Samec

Inštalácia: Skrutkovaním

Počet radov: 2



Varianty produktu:

Popis produktu:

D-SUB DB15 samec so skrutkovacou svorkovnicou je praktický konektorový adaptér pre rýchle a prehľadné pripojenie vodičov bez spájkovania. Je vhodný pre servisné zásahy, prototypovanie aj pevné inštalácie, kde je požadované spoľahlivé uchytenie konektora a jednoduchá identifikácia jednotlivých pinov.

Technické špecifikácie

- Typ konektora: D-SUB DB15 samec (zástrčka)
- Počet pinov: 15 (2 rady)
- Typ pripojenia vodičov: skrutkovacia svorkovnica
- Rozteč medzi radmi pinov: 2,84 mm
- Horizontálny rozstup pinov v rade: 2,77 mm
- Materiál: kovový konektor + plastový kryt (ABS)
- Upevnenie v protikuse: závitové skrutky (jackscrews)
- Puzdro: plastové, uzatváratelné, so skrutkami
- Rozmery: 76 × 42 × 20 mm

Funkcie a vlastnosti

- Rýchle zapojenie bez spájkovania pomocou svoriek
- Svorky umožňujú opakované pripojenie a zmeny zapojenia
- Uzatvárateľné puzdro chráni svorkovnicu a vodiče
- Pevné mechanické uchytenie konektora pomocou skrutiek
- Vhodné pre prehľadné vedenie kabeláže v inštaláciách a rozvádzačoch

Ideálne pre

- Riadiacu a automatizačnú techniku
- Priemyselné aplikácie a laboratórne zariadenia
- Servisné a testovacie účely
- Prototypovanie a dočasné zapojenie signálov

Obsah balenia

- D-SUB DB15 samec so skrutkovacou svorkovnicou v puzdre
- Montážne skrutky pre púzdro

Prečo zvoliť tento produkt

- Umožňuje pripojenie vodičov bez spájkovania a bez špeciálneho náradia
- Zjednodušuje servis a diagnostiku vďaka jednoduchšej zmene zapojenia
- Mechanicky stabilné prevedenie so skrutkovým uchytením
- Uzavreté puzdro zvyšuje ochranu pripojených vodičov

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred montážou overte priradenie pinov podľa Vašej aplikácie a dokumentácie zariadenia
- Vodiče odizolujte na zodpovedajúcu dĺžku a pevne dotiahnite svorky
- Po zapojení skontrolujte, či žiadny vodič nevyčnieva a nemôže spôsobiť skrat
- Konektor upevnite do protikusu pomocou skrutiek na zaistenie spoľahlivého kontaktu

Bezpečnostné upozornenie

- Produkt je určený pre signálové a nízkonapäťové aplikácie; pred použitím vždy overte elektrické podmienky vo Vašom zariadení
 - Inštaláciu vykonávajte pri odpojenom napájaní a dodržujte zásady práce s elektrickými zariadeniami
-

Galerie:

