

Konektor pre 10A spínače s montážnym priemerom 22 mm, 4pin

Kódy produktov:

Kód produktu: AM3996

EAN13: -

HS kód: 85366990


Parametry produktu:

Prúd: 10 A

Menovité napätie: 250 V AC

Krytie: IP20

Počet vývodov: 4-pin



Varianty produktu:

Popis produktu:

Praktický 4pinový konektor s vodičmi je určený na rýchle a spoľahlivé pripojenie kovových tlačidiel a spínačov s montážnym otvorom 22 mm. Umožňuje čistú a prehľadnú inštaláciu bez nutnosti spájkovania priamo na kontakty spínača, zvyšuje mechanickú odolnosť spoja a uľahčuje prípadnú výmenu tlačidla.

Technické špecifikácie

- Typ konektora: zásuvný konektor pre spínače 22 mm
 - Počet pinov: 4 (vhodné pre spínače s LED podsvietením aj bez neho)
 - Menovitý prúd: 10 A
 - Menovité napätie: 250 V AC
 - Priezor vodičov: 0,75 mm² (pocínované medené jadro)
 - Dĺžka vodičov: 150 mm
 - Farby vodičov: farebné rozlíšenie pre ľahšie zapojenie
 - Materiál tela konektora: odolný plast (PA/nylon) s dobrými izolačnými vlastnosťami
 - Teplotný rozsah: -20 °C až +85 °C
-

- Krytie: IP20 - určené pre montáž do suchého, chráneného prostredia alebo do krabičky
- Rozmery tela konektora: 24 × 18 × 25 mm (š × v × d)
- Hmotnosť: 20 g

Funkcie a vlastnosti

- Umožňuje rýchle pripojenie spínačov bez spájkovania priamo na svorky.
- Pevné mechanické uchytenie kontaktov zabraňuje uvoľneniu pri vibráciách.
- Predpripravené vodiče skracujú čas montáže a minimalizujú chybovosť pri zapojení.
- Vhodné pre tlačidlá s LED krúžkom aj pre klasické mechanické spínače.
- Kompatibilný s bežne používanými 22mm kovovými tlačidlami (momentné aj aretačné typy).

Ideálne pre

- Auto-moto inštalácia a prídavné ovládacie panely.
- Riadiace panely strojov a výrobných liniek.
- DIY projekty, elektronické moduly a rozvádzače.
- Ovládanie osvetlenia, napájacích obvodov, čerpadiel a ďalších záťaží podľa parametrov spínača.

Obsah balenia

- 1× 4pinový konektor s vodičmi pre spínače s montážnym priemerom 22 mm

Prečo zvoliť tento produkt

- Výrazne urýchli montáž spínačov a sprehládní kabeláž.
- Minimalizuje riziko zlého kontaktu, studených spojov a mechanického poškodenia vodičov.
- Univerzálna kompatibilita s populárnymi 22mm tlačidlami s LED podsvietením.
- Odolné materiály zaisťujú dlhú životnosť aj pri častom používaní.

Galerie:

