

# LED zdroj pre hviezdne nebo RGB + CCT padajúca hviezda, mihotanie

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM5034

EAN13: -

HS kód: 94054210



## Parametry produktu:

Farba svetla: CCT

Farba svetla: RGB

Vstupné napätie: 12 V DC

Vstupné napätie: 190V-265 V AC, 50/60 Hz

Výkon: 20 W

Vnútorňý priemer vývodky: 16-21 mm

Vývodka: 2x PG25

## Varianty produktu:

## Popis produktu:

FO-P3 je výkonný viaczónový RGB + CCT osvetľovač pre optické vlákna, navrhnutý pre tvorbu realistických hviezdnych efektov, ambientného osvetlenia a dynamických svetelných scén. Vďaka kombinácii farieb RGB, laditeľnej bielej CCT a efektu „shooting star“ (meteor) je ideálnou voľbou pre stropné inštalácie, interiéry vozidiel, domáce kiná, hotely aj dizajnové projekty. Ovládanie je možné pomocou mobilnej aplikácie cez Bluetooth alebo priloženého diaľkového ovládača.

## Technické špecifikácie

- Model: FO-P3
  - Typ: RGB+CCT osvetľovač pre optické vlákna
  - Napájacie napätie: 12 V DC (v balení adaptér na 230VAC)
  - Príkon: 20 W
  - Svetelný zdroj: RGB + (CCT padajúca hviezda)
  - Rozsah teploty bielej: 2700-6500 K
-

- Materiál tela: hliník
- Počet svetelných zón: 2 nezávislé zóny (2x vývodka s mihotáním + padajúca hviezda)
- Vstup pre hlavné optické vlákna: 2x PG25, vnútorný priemer 22 mm
- Vstup pre meteorické vlákna: viacportový blok, vnútorný priemer 4,8 mm
- Max. kapacita hlavných vlákien na port:
  - 0,75 mm - až 520 ks
  - 1 mm - až 300 ks
- Max. kapacita meteorických vlákien na port:
  - 0,75 mm - až 25 ks
  - 1 mm - až 10 ks
- Rozmery jednotky: 110 × 104 × 67 mm
- Stupeň krytia: IP20
- Hmotnosť: 820 g

### **Funkcie a vlastnosti**

- RGB+CCT miešanie farieb s výberom z viac ako 16 miliónov odtieňov
- Plynulá regulácia jasů, sýtosti a teploty bielej
- Efekt „Twinkle“ pre realistické hviezdne nebo
- Meteorický efekt (shooting star) s nastaviteľnou rýchlosťou
- Nastavenie rýchlosti motora v 5 krokoch (10/30/50/80/100)
- Hudobný režim - svetelné efekty reagujúce na hudbu alebo mikrofón telefónu
- Prednastavené aj užívateľsky nastaviteľné svetelné scény
- Ovládanie cez mobilnú aplikáciu (Bluetooth)
- Diaľkový ovládač s možnosťou ovládania skupín a zón
- Možnosť vytvárania skupín a kombinácií zón

### **Ideálne pre**

- Hviezdne stropy v domácnostiach a bytoch
- Domáce kiná a relaxačné miestnosti
- Hotely, wellness a dizajnové interiéry
- Stropy automobilov a karavanov
- Architektonické a dekoračné osvetlenie
- Showroomy a prezentačné priestory

### **Obsah balenia**

- Zdroj RGB+CCT
  - Diaľkový ovládač
  - Napájací adaptér 230V na 12 V DC
  - 2x PG25 priechodka pre optické vlákna
  - Manuál (len EN)
-

## Prečo zvoliť tento produkt

- Kombinácia RGB farieb a laditeľné biele v jednom zariadení
- Podpora viacerých zón pre pokročilé svetelné inštalácie
- Realistické dynamické efekty hviezd a meteorov
- Pohodlné ovládanie cez aplikáciu aj diaľkový ovládač
- Kvalitné hliníkové prevedenie s dobrým chladením
- Vysoká kapacita pre optické vlákna umožňujúce rozsiahle projekty

## Galerie:

