

# Dotykový LED stmievač DIM-1-B, 12-24 V DC, 6A - čierny

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM5187

EAN13: -

HS kód: 94059900

## Parametry produktu:

Napätie: 12-24 V DC

Výstupný prúd: 6 A

Konektor: 5,5x2,1 mm

Krytie: IP20

Podsvietenie: Modré



## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Dotykový LED stmievač DIM-1-B v čiernom prevedení je elegantný ovládací prvok pre plynulé riadenie jasů LED pásikov a LED svietidiel napájaných jednosmerným napätím 12 V alebo 24 V. Krátkym dotykom svetlo zapnete alebo vypnete, dlhým podržaním nastavíte jas v rozsahu 5-100 %. Vďaka zapustenej montáži a decentnému podsvietenému prstencovi je ideálnou voľbou pre moderné interiéry, nábytok aj architektonické osvetlenie.

## Technické špecifikácie

- Model: DIM-1-B
  - Typ zariadenia: Dotykový LED stmievač
  - Napájacie napätie: DC 12-24 V
  - Maximálny výstupný prúd: 6 A
  - Maximálny výkon: 72 W pri 12 V / 144 W pri 24 V
  - Počet kanálov: 1
  - Typ regulácie: PWM
  - Ovládanie: Kapacitný dotyk
  - Podsvietenie: modré
  - Funkcia: ON/OFF a regulácia jasů
-

- Konektory: DC jack 5,5 × 2,1 mm (vstup a výstup)
- Priemer montážneho otvoru: 16 mm
- Priemer čelného tlačidla: 17,8 mm
- Dĺžka kábla: 185 mm
- Materiál: Kovové telo s čiernou povrchovou úpravou
- Stupeň krytia: IP20
- Hmotnosť: 25 g
- Certifikácia: CE, RoHS

### Funkcie a vlastnosti

- Krátky dotyk na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia
- Dlhý dotyk pre plynulé stmievanie LED pásov
- Rozsah regulácie jasů 5–100 %
- Podsvietený dotykový prstenec pre ľahkú orientáciu v tme
- Pamäť poslednej nastavenej úrovne jasů
- Zapustená montáž do nábytku alebo panelu
- Tiché ovládanie bez mechanických častí

### Ideálne pre

- LED pásy v kuchynských linkách
- Nábytkové a policové osvetlenie
- Vitríny a regálové systémy
- Spálňové a nočné osvetlenie
- Dizajnové a architektonické LED inštalácie

### Obsah balenia

- 1× dotykový LED stmievač DIM-1-B (čierny)

### Prečo zvoliť tento produkt

- Elegantné čierne kovové prevedenie
- Vysoká zaťažiteľnosť až 6 A
- Kompatibilita s LED systémami 12 V aj 24 V
- Jednoduché zapojenie pomocou DC konektorov
- Moderný a komfortný spôsob ovládania LED osvetlenia

### Galerie:



