

Nabíjačka GaN USB-C PD 65 W s integrovaným zaťahovacím káblom (biela/čierna)

Kódy produktov:

Kód produktu: AM5626

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktu:

Vstupné napätie: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Výkon: 65 W



Varianty produktu:

Farba: Biela, Čierna

Popis produktu:

Kompaktná sieťová nabíjačka s technológiou GaN a integrovaným zaťahovacím káblom USB-C je určená na napájanie a rýchle nabíjanie zariadení s USB Power Delivery. Vďaka širokému rozsahu vstupného napätia je vhodná na bežné použitie v domácnosti, kancelárii i na cestách. Produkt je dostupný vo variantoch biela a čierna, prevedenie so zástrčkou EU.

Technické špecifikácie

- Typ nabíjačky: spínaný napájací adaptér (AC/DC), technológia GaN
 - Vstupné napätie: AC 100–240 V
 - Vstupná frekvencia: 50/60 Hz
 - Celkový výstupný výkon: 65 W
 - Výstupné rozhranie: USB-C (integrovaný kábel), USB-A
 - Výstupné napätie (USB-C PD profily): 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
 - Výstupný prúd: až 5 A (podľa aktívneho profilu a pripojeného zariadenia)
 - Typ pripojenia: do zásuvky (plug-in)
-

- Materiál: PC, ABS+PC
- Certifikácia: CE, RoHS, FCC
- Vyhotovenie zástrčky: EU
- Modelové označenie: BX-0502000

Funkcie a vlastnosti

- Podpora nabíjania cez USB Power Delivery pre kompatibilné zariadenia
- Integrovaný ťaťahovací kábel USB-C pre zníženie potreby externej kabeláže
- Technológia GaN pre kompaktnú konštrukciu a efektívnu prevádzku
- Ochrany: skrat, preťaženie, prepätie

Ideálne pre

- Nabíjanie zariadení s USB-C PD (telefóny, tablety, príslušenstvo a kompatibilné notebooky)
- Pracovné stoly a servisné pracoviská, kde je požadovaná integrovaná kabeláž
- Cestovné použitie vďaka vstupu AC 100–240 V

Obsah balenia

- Sieťová nabíjačka s integrovaným ťaťahovacím káblom USB-C

Prečo zvoliť tento produkt

- Kompaktné prevedenie s technológiou GaN a výkonom do 65 W
- Integrovaný ťaťahovací kábel USB-C zjednodušuje inštaláciu a každodenné používanie
- Široký rozsah vstupného napätia AC 100–240 V
- Integrované ochranné funkcie pre bežné prevádzkové stavy

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pripojte nabíjačku do zásuvky so striedavým napätím v rozsahu AC 100–240 V.
- Pripojte zariadenie cez USB-C (integrovaný kábel) alebo USB-A podľa typu konektora a požadovaného režimu nabíjania.
- Maximálny dostupný výkon závisí od podporovaných profilov pripojeného zariadenia a použitého rozhrania.

Bezpečnostné upozornenie

- Zariadenie je určené pre napájanie zo siete AC 100–240 V. Pri manipulácii dodržujte zásady práce so sieťovým napätím.
 - Nepoužívajte v prostredí so zvýšenou vlhkosťou a chráňte pred vniknutím kvapalín.
-

- V prípade poškodenia krytu, zástrčky alebo kábla zariadenie ďalej nepoužívajte.

Galerie:

