

# Sieťová vidlica EÚ s ochranným kontaktom, 16 A (biela/čierna)

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM4396

EAN13: -

HS kód: 85444991



## Parametry produktu:

Prúd: 16 A

Napätie: 250 V AC

## Varianty produktu:

Farba: Biela, Čierna

## Popis produktu:

Pripojiteľná sieťová vidlica EÚ slúži na zakončenie napájacieho kábla a pripojenie zariadenia do európskej zásuvky so uzemňovacím kontaktom. Konštrukcia je určená na opätovnú montáž na kábel. Produkt je dostupný vo farebnom prevedení biela a čierna.

## Technické špecifikácie

- Typ produktu: pripojiteľná elektrická vidlica pre EÚ zapojenie
- Prevedenie: samec, káblová montáž
- Menovitý prúd: 16 A
- Menovité napätie: 250 V
- Typ pripojenia: skrutkové pripojenie vodičov vo vnútri tela vidlice
- Uzemnenie: áno, štandardné ochranné uzemnenie
- Počet pólov: 2P+PE
- Materiál tela: plast
- Materiál kontaktov: meď, ABS a ohňovzdorný plast sú uvedené v podkladoch výroby
- Farebné varianty: biela, čierna

## Funkcie a vlastnosti

- Rozoberateľná konštrukcia pre montáž na napájací kábel
-

- Európske prevedenie so zemniacimi kontaktmi pre pripojenie do kompatibilných zásuviek
- Vývod pre kábel je súčasťou tela vidlice
- Vhodné na výmenu poškodenej vidlice alebo na osadenie nového prívodného kábla
- Dostupnosť v dvoch farebných variantoch uľahčuje zladenie s káblom alebo zariadením

#### **Ideálne pre**

- Zakončenie sieťových prívodov elektrických zariadení
- Výmenu poškodenej alebo nevyhovujúcej vidlice
- Použitie v domácnosti a pre bežné napájacie aplikácie

#### **Obsah balenia**

- 1x pripojiteľná sieťová vidlica EÚ

#### **Prečo zvoliť tento produkt**

- Umožňuje mechanické aj elektrické zakončenie kábla v EU štandarde so uzemnením
- Rozoberateľné prevedenie podporuje servisnú výmenu vidlice bez nutnosti výmeny celého kábla
- Voľba bielej alebo čiernej varianty umožňuje prispôsobenie konkrétnej inštalácii alebo zariadenia

#### **Pokyny na inštaláciu a prevádzku**

- Montáž vykonávajte iba na odpojenom kábli bez prítomnosti napätia.
- Vodiče musia byť správne odizolované, pevne upevnené vo svorkách a telo vidlice musí byť po montáži kompletne uzavreté.
- Kábel musí byť mechanicky zaistený proti vytiahnutiu v mieste vstupu do vidlice.
- Vidlicu používajte iba so zásuvkami zodpovedajúceho európskeho prevedenia so uzemnením.

#### **Bezpečnostné upozornenie**

- Produkt pracuje so sieťovým napätím 250 V. Pri nesprávnom zapojení hrozí úraz elektrickým prúdom, skrat alebo poškodenie pripojeného zariadenia.
  - Montáž vyžaduje správne zapojenie vodičov vrátane ochranného vodiča. Pokiaľ nemáte zodpovedajúcu kvalifikáciu, zverte inštaláciu odborne spôsobilej osobe.
  - Nepoužívajte po mechanickom poškodení, uvoľnení kontaktov alebo pri nedostatočne dotiahnutých svorkách.
  - Produkt nepreťažujte nad uvedené menovité hodnoty.
-

**Galerie:**

