


Spojovacia svorka WAGO PUSH WIRE 2273-205

Kódy produktov:

Kód produktu: AM1847
EAN13: 4050821027874
HS kód: 85044090

Parametry produktu:

Prúd: 24 A
Menovité napätie: 450 V
Počet vývodov: 5-pin



Varianty produktu:

Popis produktu:

Inštalačná svorka WAGO radu 2273 je určená na spájanie pevných vodičov priamym zasunutím do kontaktu. Prevedenie s piatimi pripojovacími bodmi umožňuje rýchle a prehľadné rozbočenie vodičov v inštalačných krabiciach a ďalších priestoroch s obmedzeným miestom. Predaj je po 1 kuse.

Technické špecifikácie

- Výrobca: WAGO
 - Rad: 2273
 - Typ pripojovacej techniky: PUSH WIRE
 - Počet pripojovacích bodov: 5
 - Počet potenciálov: 1
 - Určené pre plné vodiče
 - Rozsah prierezu vodičov: 0,5–2,5 mm²
 - Rozsah vodičov: 20–16 AWG
 - Materiál pripojiteľných vodičov: meď, hliník
 - Spôsob ovládania: priame zasunutie
 - Dĺžka odizolovania: 11 mm
 - Smer zapojenia: bočné
 - Menovité napätie: 450 V
 - Menovitý prúd: 24 A
-

- Navrhované rázové napätie: 4 kV
- Kategória prepätia: II
- Teplota okolitého vzduchu pri prevádzke: +60 °C
- Trvalá prevádzková teplota: 105 °C
- Označenie teploty podľa EN 60998: T60
- Izolačný materiál: polykarbonát (PC)
- Farba puzdra: transparentná
- Farba krytu: žltá
- Rozmer: 22 x 5,8 x 16,7 mm
- Hmotnosť: 1,6 g
- Číslo výrobku: 4698551

Funkcie a vlastnosti

- Kompaktná svorka pre pevné vodiče v elektroinštaláciách.
- Pripojenie vodiča sa vykonáva priamym zasunutím bez použitia nástroja.
- Transparentné puzdro umožňuje vizuálnu kontrolu zasunutia vodiča.
- Jednopotenciálové prevedenie na spojenie piatich vodičov do jedného uzla.
- Skúšobný otvor umožňuje elektrické testovanie v inštalovanom stave.
- Konštrukcia je vhodná na použitie v inštalačných krabiciach s obmedzeným priestorom.

Ideálne pre

- Spájanie pevných vodičov v domových a priemyselných elektroinštaláciách.
- Rozbočenie vodičov v inštalačných a odbočných škatuliach.
- Montáže, servis a úpravy pevných elektrických rozvodov.
- Aplikácia, kde je požadované rýchle a prehľadné prepojenie viacerých vodičov.

Obsah balenia

- 1x inštalačná svorka WAGO 2273, 5pólová

Prečo zvoliť tento produkt

- Uvádzané elektrické a teplotné parametre sú špecifikované pre inštalačné použitie.
 - Päťpólové prevedenie umožňuje spojenie viacerých pevných vodičov v jednom kompaktnom prvku.
 - PUSH WIRE pripojenie zjednodušuje montáž a skraca dobu zapojenia.
 - Transparentné telo uľahčuje kontrolu správneho zasunutia vodiča.
 - Kompaktné rozmery podporujú použitie v stiesnených montážnych
-

priestoroch.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred zasunutím vodiča odizolujte vodič v dĺžke 11 mm.
- Svorka je určená pre plné vodiče v uvedenom rozsahu prierezov.
- Vodič zasuňte priamo do príslušného otvoru až na doraz.
- Pri odpájaní vodič uvoľnite ťahom a striedavým otáčaním vľavo a vpravo.
- Dodržujte menovité elektrické a teplotné parametre výrobku.

Bezpečnostné upozornenie

- Produkt je určený pre elektrické inštalácie. Nesprávne použitie alebo zapojenie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo prehriatiu spoja.
- Pred montážou, demontážou alebo kontrolou vždy odpojte napájanie.
- Používajte iba vodiče zodpovedajúceho typu a prierezu.
- Montáž v pevných elektrických rozvodoch má vykonávať osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.
- Po inštalácii overte správne zasunutie vodiča a pevnosť spoja.

Galerie:

