

Sada náhradných filtrov pre filter na vodu YL-H502

Kódy produktov:

Kód produktu: AM0775

EAN13: -

HS kód: 8414900090

Parametry produktu:

Varianty produktu:

Popis produktu:

Sada náhradných filtračných vložiek je určená na výmenu filtračných stupňov vo vodnom filtri YL-H502. Slúži na obnovu mechanickej filtrácie, adsorpcie uhlíkovými vložkami, zmäkčovacieho stupňa a ultrafiltrácie v systéme na úpravu kohútikovej vody na priame pitie.

Technické špecifikácie

- Typ produktu: sada náhradných filtrov pre filter na vodu.
- Určenie: vodný filter YL-H502.
- Počet filtračných vložiek v sade: 5 ks.
- Filtračná zostava: 4+1 ultrafiltračný systém.
- Filtračné stupne: PP bavlnený filter, lisovaný filter s aktívnym uhlím, zmäkčovacia živica, ultrafiltračná membrána, zadný filter s aktívnym uhlím.
- Prevádzka: fyzikálna filtrácia bez elektrického napájania.
- Použitie: úprava kohútikovej vody.

Funkcie a vlastnosti

- PP bavlnený filter zachytáva mechanické častice, napríklad hrdzu, sedimenty, kal a nerozpustené nečistoty.
- Filter s aktívnym uhlím slúži na adsorpciu vybraných látok ovplyvňujúcich chuť a zápach vody.
- Zmäkčovacia živica je zaradená ako filtračný stupeň na úpravu tvrdosti vody.



- Ultrafiltračná membrána tvorí jemný filtračný stupeň na zachytenie jemných nečistôt vo vode.
- Zadný filter s aktívnym uhlím slúži ako koncový stupeň na úpravu chuti vody.
- Sada umožňuje výmenu všetkých piatich filtračných stupňov v kompatibilnom zariadení.

Ideálne pre

- Pravidelnú údržbu vodného filtra YL-H502.
- Obnovu filtračných vložiek v domácom systéme na úpravu kohútikovej vody.
- Použitie v kuchynských filtračných systémoch na priame pitie vody.
- Náhradu zanesených alebo opotrebovaných filtračných stupňov.

Obsah balenia

- 1 ks PP bavlnený filter.
- 1 ks lisovaný filter s aktívnym uhlím.
- 1 ks filter so zmäkčovacou živicom.
- 1 ks ultrafiltračná membrána.
- 1 ks zadný filter s aktívnym uhlím.

Prečo zvoliť tento produkt

- Sada obsahuje všetkých päť filtračných vložiek potrebných na obnovu filtračnej zostavy.
- Jednotlivé vložky pokrývajú mechanickú filtráciu, uhlíkovú adsorpciu, zmäkčovací stupeň a ultrafiltráciu.
- Filtre sú určené pre konkrétny filtračný systém YL-H502, čo znižuje riziko použitia nevhodného typu vložky.
- Výmena filtračných vložiek pomáha zachovať priechodnosť a funkciu filtračného systému.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred výmenou filtrov uzavrite prívod vody do filtračného zariadenia.
- Filtračné vložky inštalujte v správnom poradí podľa označenia filtračných stupňov v zariadení.
- Po výmene skontrolujte tesnosť spojov a prietok vody.
- Prvú vodu po výmene filtrov nepoužívajte na pitie a nechajte systém prepláchnuť.
- Filtre používajte iba so studenou kohútikovou vodou.

Bezpečnostné upozornenia

- Nepoužívajte pre vodu neznámej mikrobiologickej kvality bez predchádzajúcej dezinfekcie alebo ďalšej zodpovedajúcej úpravy.
-

- Nepoužívajte s horúcou vodou, chemicky znečistenou vodou ani s kvapalinami inými ako voda.
- Pri netesnosti, prasknutí vložky alebo viditeľnom poškodení filter ďalej nepoužívajte.
- Nesprávna montáž filtračných vložiek môže spôsobiť únik vody alebo zníženie účinnosti filtrácie.

Galerie:

