

# Mi-light - krmilna enota za RGB LED trakove, sprejemnik 2,4GHz

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM3200

EAN13: -

HS kód: 94059900



## Parametri izdelka:

Napetost: 12 V DC

Napetost: 24 V DC

Priključek: 5,5x2,1 mm

Pokritost: IP44

## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

Krmilna enota za RGB LED trakove. Za uporabo krmilne enote je potreben krmilnik Mi-Light. Seznanjanje je zelo preprosto, samo odklopite krmilno enoto iz napajanja in jo ponovno priklopite. V naslednjih 3 sekundah morate na kratko pritisniti in držati gumb za vklop enega od 4 območij na daljinskem upravljalniku.

ČE JE VSE OK, BO TRAK NEKAJKRAT ZAPOREDNO UTRIPN.

To enoto lahko povežete z WI-FI modulom in jo upravljate z mobilnim telefonom ali tablico z operacijskim sistemom IOS ali ANDROID.

**Garancija: 36 mesecev**

---

Tehnični podatki:

Delovna napetost: 12, 24V DC

Izhodni tok: 6A 3CH

Moč: 216W/12V, 432W/24V

Nadzor: 2,4 Ghz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Doseg: do 50 m v naseljenih območjih, 100 m na odprtem

Delovna temperatura: -20 - +60°C

Dimenzije izdelka: 85x45x23 mm

Dimenzije paketa: 95x52x27 mm

Teža izdelka: 60 g

Certifikati: CE, FCC, RoHS

## Galerija:



