

Termostat KSD9700 250V/5A, NO

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM2127

EAN13: -

HS kód: 90321020



Parametri izdelka:

Trenutni: Max. 5 A

Napetost: 250 V AC

Kontakt: NE (normalno odprt)

Pokritost: IP65

Variante izdelkov:

Delovna temperatura: 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 185 °C

Opis izdelka:

Popolnoma zaprt termostat industrijske kakovosti. Zapre se, ko je dosežena predpisana temperatura. Pri nižjih temperaturah je stikalo odprto (električna napetost ne prehaja skozi stikalo).

Velja za vse vrste gospodinjskih aparatov in elektronskih izdelkov. Na primer elektromotorji, fluorescenčne sijalke, polnilci baterij, transformatorji, solenoidi, grelne preproge itd.

Vežje NO (normalno odprto)

samodejna ponastavitev
delovna napetost 250V AC/ 125V AC
max. tok 5A

hitrost odziva $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

