

Kovinsko stikalo z zapahom, 15A, srebrno, montažna luknja 19mm, IP65

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM5674

EAN13: -

HS kód: 85365080

Parametri izdelka:

Vhodno napajanje: 0,2 W

Material ohišja: Nerjaveče jeklo

Pokritost: IP65

Odprtina za pritrditev: 19 mm

Največji preklopni tok: 15 A

Največja preklopna napetost: 265V AC
/30 V DC

Aretacija: Da



Variante izdelkov:

Napetost: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Barva osvetlitve ozadja: Rdeča, Zelena,
Modra, Rumena, Bela

Opis izdelka:

Profesionalno kovinsko stikalo s premerom 21 mm in LED osvetlitvijo ozadja je zasnovano za univerzalno uporabo v industrijskih, avtomobilskih in domačih aplikacijah. Zaradi visoke tokovne obremenitve 15 A, robustne kovinske konstrukcije in zaščite IP65 je idealno za zanesljivo preklapljanje in krmiljenje naprav tudi v zahtevnejših pogojih.

Tehnične specifikacije

- Premer montaže: 19 mm
 - Vrsta glave: ravna
-

- Kombinacija stikal: 1NO (en preklopni kontakt)
- Funkcija: samodržeča (zaskočna)
- Maks. preklopna napetost: 240 V AC
- Največji tok: 15 A
- Barva LED osvetlitve ozadja: rdeča, zelena, rumena, modra, bela (odvisno od različice)
- Napetost LED diod: 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (odvisno od različice)
- Material ohišja: ponikljan baker / nerjaveče jeklo / črno oksidiran aluminij
- Zaščita: IP65, odpornost IK09
- Barva: srebrna
- Dimenzije: 22x22x28,5 mm

Funkcije in lastnosti

- Robustno kovinsko ohišje, odporno na mehanske poškodbe
- LED osvetlitev ozadja za jasen prikaz stanja
- Odpornost na vlago, prah in vodo (IP65)
- Enostavna namestitev zaradi standardnega premera 19 mm
- Varna osnova, ki zavira gorenje

Idealno za

- Montaža avtomobilov in motornih koles
- Nadzorne plošče strojev in opreme
- Domača in industrijska avtomatizacija
- Močna vezja in stikalni moduli
- Naredi sam in IoT projekti

Vsebina paketa

- 1x kovinsko stikalo s tipko 19 mm z LED diodo glede na izbrano varianto

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Visoka tokovna nosilnost do 15 A
- Dolga življenjska doba in zanesljivost zaradi visokokakovostnih materialov
- Univerzalna uporaba v širokem spektru aplikacij
- Trpežno ohišje in voodoporna zasnova IP65
- Enostavna namestitev in pregledno ožičenje

Galerija:

