

Pametni Wifi termostat za električno talno ogrevanje, 16A

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM2678

EAN13: -

HS kód: -

Parametri izdelka:

Napetost: 95-240 V AC

Vhodno napajanje: 1,5 W

Pokritost: IP20

Največja obremenitev: 16 A

Natančnost: $\pm 0,1$ °C



Variante izdelkov:

Barva: Bela, Črna

Opis izdelka:

Pametni WiFi termostat z vrtljivim upravljanjem je zasnovan za upravljanje električnega talnega ogrevanja. Omogoča nastavitve temperature neposredno na napravi in na daljavo prek mobilne aplikacije. Zasnova z okroglim zaslonom prikazuje trenutno temperaturo in stanje ogrevanja. Termostat je primeren za vgradnjo v domove, pisarne in druge notranje prostore s standardnimi električnimi inštalacijami.

Tehnične specifikacije

- Vrsta ogrevalnega sistema: električno talno ogrevanje
- Napajalna napetost: 95-240 V AC, 50-60 Hz
- Največja obremenitev releja: 16 A
- Območje nastavitve temperature: 5-35 °C
- Območje merjenja temperature: 5-99 °C
- Natančnost regulacije: ± 1 °C
- Poraba energije termostata: 1,5 W
- Vrsta upravljanja: vrtljiv gumb
- Temperaturni senzor: notranji + zunanji NTC senzor

- Zaščita: IP20
- Material: negorljiva PC plastika
- Dimenzije sprednje plošče: 86 × 86 mm
- Globina vgradnje: 41 mm
- Dimenzije vgradnega dela: 60 × 50 mm
- Teža: 261 g
- Možnosti barv: bela, črna

Funkcije in lastnosti

- Vgrajen WiFi modul za daljinsko upravljanje prek mobilne aplikacije
- Barvni zaslon, ki prikazuje trenutno temperaturo in stanje ogrevanja
- Vrtljivi gumb za neposredno in hitro nastavitvev
- Podpora za zunanji senzor temperature tal
- Preklopna zmogljivost 16 A za električne ogrevalne kroge
- Montaža v standardne električne inštalacijske doze
- Zasnova, primerna za integracijo v sisteme pametnega doma z upravljanjem prek Wi-Fi-ja

Idealno za

- Električno talno ogrevanje v kopalnicah
- Električno talno ogrevanje v dnevnih sobah
- Stanovanja in družinske hiše
- Pisarne in hotelske sobe
- Rekonstrukcija in nove instalacije

Vsebina paketa

- WiFi termostat 16 A
- Zunanji senzor temperature tal NTC
- Pribor za montažo

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Zasnovan za neposredno upravljanje električnega talnega ogrevanja z obremenitvijo do 16 A
- Kombinacija lokalnega upravljanja in oddaljenega dostopa prek omrežja WiFi
- Podpora za merjenje notranje in zunanje temperature
- Natančnost regulacije ± 1 °C
- Konstrukcijske dimenzije ustrezajo običajnim inštalacijskim dozam v EU
- Na voljo v dveh barvnih možnostih, ki se ujemajo z vašo notranjostjo

Navodila za namestitev in uporabo

- Termostat je zasnovan za fiksno vgradnjo v električno inštalacijsko
-

omarico.

- Za pravilno regulacijo talnega ogrevanja priključite zunanji NTC senzor v skladu s specifikacijo izdelka.
- Pred zagonom preverite, da tokovna obremenitev ogrevalnega kroga ne presega 16 A.
- Napravo namestite samo v suhem notranjem okolju znotraj območja zaščite IP20.

Varnostno obvestilo

- Naprava deluje z napetostjo 95–240 V AC. Pred montažo ali demontažo je treba napajalni tokokrog odklopiti iz električnega omrežja.
- Namestitev in priključitev mora izvesti usposobljena oseba.
- Nepravilna napeljava lahko povzroči električni udar, kratek stik ali poškodbo termostata in ogrevalnega kroga.
- Ne prekoračite največje obremenitve releja 16 A.
- Termostat ni namenjen za uporabo na prostem ali v okoljih s povečano vlažnostjo brez ustrezne zaščite.

Galerija:

