

Polnilnik GaN USB-C PD 65W z integriranim zložljivim kablom (bel/črn)

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM5626

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Izvedba: 65 W



Variante izdelkov:

Barva: Bela, Črna

Opis izdelka:

Kompaktni stenski polnilnik z napajanjem GaN in integriranim izvlečnim kablom USB-C je zasnovan za napajanje in hitro polnjenje naprav s funkcijo USB Power Delivery. Zaradi širokega razpona vhodne napetosti je primeren za splošno uporabo doma, v pisarni in na poti. Izdelek je na voljo v beli in črni barvi z vtičem EU.

Tehnične specifikacije

- Vrsta polnilnika: preklopni napajalnik (AC/DC), tehnologija GaN
 - Vhodna napetost: AC 100-240 V
 - Vhodna frekvenca: 50/60 Hz
 - Skupna izhodna moč: 65 W
 - Izhodni vmesnik: USB-C (integrirani kabel), USB-A
 - Izhodna napetost (profili USB-C PD): 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
 - Izhodni tok: do 5 A (odvisno od aktivnega profila in priključene naprave)
 - Vrsta povezave: vtičnica
 - Material: PC, ABS + PC
-

- Certifikat: CE, RoHS, FCC
- Vrsta vtiča: EU
- Številka modela: BX-0502000

Funkcije in lastnosti

- Podpira polnjenje USB Power Delivery za združljive naprave
- Vgrajen zložljiv kabel USB-C za zmanjšanje potrebe po zunanjih kabljih
- GaN tehnologija za kompaktno zasnovo in učinkovito delovanje
- Zaščite: kratek stik, preobremenitev, prenapetost

Idealno za

- Polnite naprave z USB-C PD (telefone, tablice, dodatke in združljive prenosnike)
- Delovne mize in servisne postaje, kjer je potrebno integrirano ožičenje
- Uporaba na potovanjih zaradi vhoda AC 100–240 V

Vsebina paketa

- Omrežni polnilnik z integriranim izvlečnim kablom USB-C

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Kompaktna zasnova s tehnologijo GaN in močjo do 65 W
- Vgrajen zložljiv kabel USB-C poenostavlja namestitev in vsakodnevno uporabo
- Širok razpon vhodne napetosti AC 100–240 V
- Integrirane zaščitne funkcije za običajne obratovalne pogoje

Navodila za namestitev in uporabo

- Polnilnik priključite na vtičnico z izmenično napetostjo v območju 100–240 V.
- Napravo priključite prek USB-C (vgrajen kabel) ali USB-A, odvisno od vrste priključka in zelenega načina polnjenja.
- Največja razpoložljiva zmogljivost je odvisna od podprtih profilov priključene naprave in uporabljenega vmesnika.

Varnostno obvestilo

- Naprava je zasnovana za napajanje iz omrežja AC 100–240 V. Pri rokovanju upoštevajte načela dela z omrežno napetostjo.
 - Ne uporabljajte v okoljih z visoko vlažnostjo in zaščitite pred vdorom tekočin.
 - Naprave ne uporabljajte, če je pokrov, vtič ali kabel poškodovan.
-

Galerija:

