

Redukcija s 5,5x2,5mm na 5,5x2,1mm, DC konektor

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM4836

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Barva: Črno

Priključek: 5,5x2,5 mm

Pokritost: IP22



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Adapter se uporablja za priključitev enosmernih napajalnih konektorjev v aplikacijah, kjer je potrebno pretvoriti ženski konektor velikosti 5,5x2,5 mm v moški konektor velikosti 5,5x2,1 mm. Primeren je za napajanje elektronskih naprav, LED elementov, nadzornih sistemov, usmerjevalnikov in drugih naprav z uporabo standardnih valjastih enosmernih konektorjev. Zasnova adapterja omogoča hitro in jasno rešitev za združljivost med dvema pogosto uporabljenima velikostma napajalnih konektorjev.

Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: Napajalnik/reduktor za enosmerni tok
- Zasnova konektorja: 5,5x2,5 mm ženski na 5,5x2,1 mm moški
- Vrsta priključka: valjasti enosmerni napajalni konektor
- Uporaba: prilagajanje različnih velikosti enosmernih napajalnih konektorjev
- Mehanska zasnova: neposredna
- Barva izolacijskega obroča: modra

Funkcije in lastnosti

- Omogoča mehansko združljivost med konektorji 5,5 x 2,5 mm in 5,5 x 2,1 mm
-

- Primerno za uporabo v nizkonapetostnih enosmernih tokokrogih
- Kompaktna zasnova za enostavno namestitvev tudi v omejenem prostoru
- Enostavna namestitvev brez potrebe po spajkanju ali spreminjanju ožičenja
- Zasnovan za prenos energije med združljivimi napravami in viri

Idealno za

- Napajalnik za LED naprave in LED trakove
- Usmerjevalniki, stikala in omrežni elementi z enosmernim napajanjem
- Kamerni in varnostni sistemi
- Elektronski moduli, pretvorniki in mala potrošniška elektronika
- Servis in testna uporaba pri preverjanju združljivosti napajalnih konektorjev

Vsebina paketa

- 1x DC adapter 5,5x2,5 mm ženski na 5,5x2,1mm moški

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Odpravlja razliko med dvema standardnima velikostima priključkov za enosmerni tok
- Omogoča hitro namestitvev brez poseganja v originalni napajalni kabel
- Primerno za profesionalno in servisno uporabo
- Preprosta in jasna rešitev za priključitev združljivih naprav DC

Navodila za namestitvev in uporabo

- Pred priključitvijo preverite, ali se velikost, polarnost in zahteve priključka napajane naprave ujemajo.
- Adapter uporabljajte samo z električno združljivim virom napajanja in napravo.
- Pri priključevanju se prepričajte, da so priključki trdno vstavljeni brez prekomerne mehanske sile.
- Izdelek ni namenjen kot pretvornik napetosti ali polarnosti, temveč služi le kot mehanska redukcija konektorja.

Varnostno obvestilo

- Nepravilna kombinacija napetosti, polarnosti ali tokovne obremenitve lahko povzroči poškodbo priključene opreme.
 - Izdelek uporabljajte samo v suhem okolju in ga zaščitite pred prahom, vlago in mehanskimi poškodbami.
 - Če se adapter uporablja v tokokrogih nad 60 V enosmernege toka, je
-

treba upoštevati ustrezne varnostne ukrepe in zagotoviti strokovno namestitvev.

Galerija:

