

EU vtič z zaščitnim kontaktom, 16 A (bel/črn)

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM4396

EAN13: -

HS kód: 85444991

Parametri izdelka:

Trenutni: 16 A

Napetost: 250 V AC

Variante izdelkov:

Barva: Bela, Črna



Opis izdelka:

Vtični vtič EU se uporablja za zaključek napajalnega kabla in priključitev naprave na evropsko vtičnico z ozemljitvenim kontaktom. Zasnova je namenjena ponovni montaži na kabel. Izdelek je na voljo v beli in črni barvi.

Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: vtični električni vtič za priključek EU
- Izvedba: moški, montaža kabla
- Nazivni tok: 16 A
- Nazivna napetost: 250 V
- Vrsta povezave: vijačna povezava žic znotraj telesa vilic
- Ozemljitev: da, standardna zaščitna ozemljitev
- Število polov: 2P+PE
- Material ohišja: plastika
- Material kontaktov: baker, ABS in ognjevarna plastika so navedeni v dokumentaciji izdelka
- Možnosti barv: bela, črna

Funkcije in lastnosti

- Snemljiva zasnova za montažo na napajalni kabel
-

- Evropska zasnova z ozemljitvenimi kontakti za priključitev na združljive vtičnice
- Izhod za kabel je del ohišja vilic
- Primerno za zamenjavo poškodovanega vtiča ali namestitev novega napajalnega kabla
- Na voljo v dveh barvnih možnostih, kar omogoča enostavno uskladitev kabla ali naprave

Idealno za

- Zaključek omrežnih vodnikov električnih naprav
- Zamenjava poškodovanih ali okvarjenih vilic
- Za gospodinjsko uporabo in splošne energetske aplikacije

Vsebina paketa

- 1x vtičnica EU

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Omogoča mehansko in električno zaključevanje kabla v skladu z EU standardom z ozemljitvijo
- Snemljiva zasnova omogoča servisno zamenjavo vilic brez potrebe po zamenjavi celotnega kabla
- Izbira bele ali črne barve omogoča prilagoditev določeni namestitvi ali napravi

Navodila za namestitev in uporabo

- Namestitev izvajajte samo na odklopljenem kablu brez napetosti.
- Žice morajo biti pravilno olupljene, trdno pritrjene v sponke, ohišje vilic pa mora biti po montaži popolnoma zaprto.
- Kabel mora biti na vstopni točki v vtič mehansko zavarovan pred izvlečenjem.
- Vtič uporabljajte samo z vtičnicami ustrezne evropske zasnove z ozemljitvijo.

Varnostno obvestilo

- Izdelek deluje z omrežno napetostjo 250 V. Nepravilna priključitev lahko povzroči električni udar, kratek stik ali poškodbo priključene naprave.
 - Namestitev zahteva pravilno ožičenje, vključno z zaščitnim vodnikom. Če niste usposobljeni, naj namestitev izvede usposobljena oseba.
 - Ne uporabljajte po mehanskih poškodbah, ohlapnih kontaktih ali nezadostno zategnjenih priključkih.
 - Izdelka ne preobremenjujte preko navedenih nazivnih vrednosti.
-

Galerija:

