

# Avtomobilska nožasta varovalka 19x12mm, različice 2-40A

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM7199

EAN13: -

HS kód: 85361000

## Parametri izdelka:

## Variante izdelkov:

Maks. trenutni vrh: 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 7,5 A, 35 A

## Opis izdelka:

Avtomobilska nožasta varovalka velikosti 19x12mm je namenjena zaščiti električnih tokokrogov v vozilih in drugi avtomobilski opremi, opremljeni z ustreznim podnožjem za varovalke. Služi kot zamenljiv zaščitni element proti nadtoku v nizkonapetostnih enosmernih napeljavah. Izdelek se prodaja po 1 kos v izbrani tokovni različici.

## Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: avtomobilska nožasta varovalka
- Tokovne različice: 2A, 3A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 35 A, 40 A
- Uporaba: avtomobilski električni tokokrogi
- Zgradba: plastično ohišje z nožastimi kontakti
- Material kontaktov: zlitina
- Izklopna zmogljivost: nizka
- Prodajna enota: 1 kos
- Možnost izbire različice glede na nazivno vrednost toka

## Funkcije in lastnosti

- Zamenljiv varovalni element za tokokroge s podnožjem za standardne nožaste varovalke



- Nožasti kontakti so zasnovani za vstavitve v ustrezno ležišče varovalke
- Barvna izvedba se razlikuje glede na tokovno vrednost varovalke
- Po prekinitvi taljivega vodnika je treba varovalko zamenjati z novo
- Primerno za servisno dopolnitev opreme z varovalkami in zamenjavo pregorele varovalke istega tipa in vrednosti

#### **Idealno za**

- Avtomobilске omarice z varovalkami, ki uporabljajo nožaste varovalke velikosti 19x12mm
- Osebna vozila, gospodarska vozila, tovorna vozila in ladijske napeljave z ustreznim podnožjem
- Servisne delavnice, vzdrževanje vozil in dopolnitev rezervnih avtomobilskih varovalk
- Zamenjavo poškodovane varovalke z istim tipom in enako tokovno vrednostjo

#### **Vsebina pakiranja**

- 1 kos avtomobilске nožaste varovalke v izbrani tokovni različici

#### **Zakaj izbrati ta izdelek**

- Omogoča izbiro določene tokovne vrednosti glede na zahteve varovanega tokokroga
- Prodaja po posameznih kosih olajša dopolnitev samo tiste različice, ki jo potrebujete
- Zgradba nožaste varovalke ustreza pogosto uporabljeni izvedbi v avtomobilskih blokih z varovalkami
- Primerno za enostavno zamenjavo pregorele varovalke brez potrebe po nakupu celotnega kompleta

#### **Navodila za namestitev in uporabo**

- Pred zamenjavo varovalke izklopite napajanje ustreznega tokokroga.
- Uporabite samo enak tip varovalke in enako tokovno vrednost, kot je predpisana za določen tokokrog.
- Varovalko vstavite samo v čisto in nepoškodovano podnožje varovalke.
- Ponavljajoče se pregorevanje varovalke opozarja na napako v tokokrogu in zahteva pregled električne napeljave.

#### **Varnostna opozorila**

- Ne uporabljajte varovalke z višjo tokovno vrednostjo kot zamenjavo za originalno varovalko, razen če to predpisuje proizvajalec naprave ali vozila.
-

- Nepravilno izbrana tokovna vrednost lahko povzroči pregrevanje vodnikov, poškodbo električne napeljave ali nastanek kratkega stika.
- Poškodovane, deformirane ali toplotno obremenjene varovalke ne uporabljajte.
- Montažo in diagnostiko napake v električnem tokokrogu prepustite osebi z ustrežno strokovno usposobljenostjo.

## Galerija:

