

# CANBUS LED 15x 4014 SMD podnožje T10, W5W

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM9901

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parametri izdelka:

Kot svetlobe: 360°

Potrpežljivost: T10, W5 W


Trenutni: 0,06 A

Vrsta LED: 4014 SMD

Napetost: 12 V DC

Število diod LED: 15

Čip CANBUS: DA



## Variante izdelkov:

Barva osvetlitve ozadja: Rdeča, Rumena, Bela

## Opis izdelka:

Avtomobilska LED žarnica s podnožjem T10 je zasnovana kot zamenjava za originalno halogensko žarnico v vozilih z 12V enosmerno električno napeljavo. Uporablja se za pomožno in signalno osvetlitev vozila, na primer za pozicijske luči, osvetlitev registrske tablice ali notranjo osvetlitev. Izdelek je na voljo v rdeči, beli in rumeni barvi.

## Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: avtomobilska LED žarnica
- Podnožje: T10
- Alternativne oznake podnožja: W5W, 194, 168, 2825
- Napajanje: 12 V DC
- Tok: 0,06 A
- Navedene mere izdelka: 24 mm × 9 mm
- Oznaka modela: T10 4014 15SMD

- Elektronika: vgrajen gonilnik IC in obremenitveni upori za sisteme CANBUS
- Kot svetilnosti: 360°
- Barvne različice: rdeča, bela, rumena
- Uporaba v vozilih: osebna vozila, motorna kolesa in druga vozila z združljivim podnožjem T10 in 12V DC napeljavo

#### **Funkcije in lastnosti**

- Zasnova s podnožjem T10 omogoča neposredno vstavitve v združljiv priključek.
- Razporeditev LED elementov po obodu in na sprednjem delu zagotavlja oddajanje svetlobe v več smeri.
- Vgrajeni upori in gonilnik IC zmanjšujejo tveganje za javljanje napak pri vozilih s sistemom za nadzor žarnic.
- Izdelek je zasnovan za enosmerno napajanje 12 V.
- Razpoložljive barvne različice omogočajo izbiro glede na želeni namen uporabe in zahteve vozila.

#### **Idealno za**

- Pozicijsko osvetlitev vozila s podnožjem T10.
- Osvetlitev registrske tablice z združljivim podnožjem.
- Notranjo osvetlitev vozila.
- Osvetlitev prtljažnega prostora.
- Osvetlitev vrat, predala za rokavice ali stranskega prostora, če se uporablja podnožje T10.

#### **Vsebina paketa**

- Avtomobilska LED žarnica T10 v izbrani barvni različici.

#### **Zakaj izbrati ta izdelek**

- Podnožje T10 ustreza pogosto uporabljenemu tipu za pomožno osvetlitev vozil.
- Napajanje 12 V DC ustreza standardni električni napeljavi osebnih vozil in motornih koles.
- Zasnova z vgrajenim gonilnikom in obremenitvenimi elementi je primerna za uporabo v vozilih s sistemom za nadzor žarnic.
- Večsmerna razporeditev LED elementov prispeva k bolj enakomerni osvetlitvi prostora okoli žarnice.
- Izbira barvne različice omogoča prilagoditev specifični lokaciji v vozilu.

#### **Navodila za namestitvev in uporabo**

- Pred namestitvijo izklopite osvetlitev in odklopite ustrezen električni
-

tokokrog v skladu z navodili proizvajalca vozila.

- Žarnico namestite samo v okov T10, namenjen za 12V DC električno napeljavo.
- Pred trajno uporabo preverite delovanje luči, pravilno namestitev v podnožje in primernost barve za dano lokacijo v skladu z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi.
- Namestitev v zunanjo osvetlitev vozila mora ustrezati zahtevam določenega vozila in zakonskim predpisom za cestni promet.

#### Varnostna opozorila

- Izdelek je električna komponenta za avtomobilsko napeljavo; nepravilna priključitev ali uporaba v nezdržljivem podnožju lahko povzroči kratek stik, pregrevanje ali poškodbo električne napeljave.
- Izdelka ne uporabljajte v tokokrogih z napetostjo, ki ni 12 V DC.
- Med namestitvijo se ne dotikajte prevodnih kontaktov pod napetostjo.
- Če po namestitvi pride do utripanja, javljanja napak ali pregrevanja, izdelka ne uporabljajte in preverite združljivost z vozilom.
- Pri vozilih z občutljivo diagnostiko osvetlitve odpravljanje sporočil o napakah morda ni zagotovljeno za vsak sistem.

#### Galerija:

