

Snörupprullare för utvändiga rulljalusier, vit

Produktkoder:

Produktkod: AM8298

EAN13: -

HS-kod: 39253000

Produktparametrar:

Färg: Vit

Produktvarianter:



Produktbeskrivning:

Snörupprullaren för utvändiga rulljalusier används för manuell manövrering av rulljalusier med hjälp av ett snöre. Den är avsedd som en reservdel för installationer med ett snöre av motsvarande diameter och möjliggör montering på väggen.

Tekniska specifikationer

- Produkttyp: snörupprullare för utvändiga rulljalusier
- Färg: vit
- Avsedd för snören med en diameter på 4 till 4,5 mm
- Mått: 166 × 139 × 22 mm
- Utförande med mekanisk självupprullande broms
- Vägghäring

Funktioner och egenskaper

- Används för att rulla upp och styra manöversnöret till den utvändiga rulljalusin.
 - Integrerad självupprullande broms hjälper till att hålla snöret i önskad position.
 - Höljet i vitt utförande är lämpligt för montering på platser där färgmatchning med omgivningen krävs.
 - Konstruktionen är avsedd för montering på väggen med hjälp av monteringskruvar.
-

Idealisk för

- Byte av en skadad eller sliten snörupprullare för utvändiga rulljalousier.
- Manuell manövrering av utvändiga rulljalousier med ett snöre av motsvarande diameter.
- Installationer där ett mörkbrunt hölje till upprullaren krävs.

Förpackningens innehåll

- 1x Snörupprullare för utvändiga rulljalousier.
- Snöre ingår ej i förpackningen.
- Monteringskruvar ingår ej i förpackningen.

Varför välja denna produkt

- Mått och avsedd användning för snören med en diameter på 4 till 4,5 mm möjliggör användning som reservdel i motsvarande rulljalousiheter.
- Mekanisk självupprullande broms säkerställer den funktion som krävs för manuell manövrering av rulljalousin.
- Vitt utförande uppfyller kravet på en färgmässigt diskret montering vid vita eller ljusa element.

Anvisningar för installation och drift

- Kontrollera diametern på det använda snöret före montering.
- Fäst upprullaren på ett fast och jämnt underlag med lämpligt fästmaterial.
- Använd monteringskruvar som passar väggmaterialet, eftersom dessa inte ingår i förpackningen.
- Efter installationen, kontrollera att snöret rör sig fritt och att bromsen fungerar korrekt.

Säkerhetsanvisningar

- Utför endast monteringen när rulljalousin är säkrad för att förhindra att rulljalousin rör sig oavsiktligt.
- Använd inte upprullaren med ett skadat, fransigt eller felaktigt dimensionerat snöre.
- Efter montering, kontrollera att fästet i väggen är stabilt.

Galerie:

