

Linupprullare för utvändiga rulljalusier - mörkbrun

Produktkoder:

Produktkod: AM8078

EAN13: -

HS-kod: 39253000

Produktparametrar:

Färg: Brun

Produktvarianter:



Produktbeskrivning:

Linupprullaren för utvändiga rulljalusier används för manuell styrning av rulljalusier med hjälp av en lina. Den är avsedd som en reservdel för installationer med en lina av motsvarande diameter och möjliggör väggmontering.

Tekniska specifikationer

- Produkttyp: linupprullare för utvändiga rulljalusier
- Färg: mörkbrun
- Avsedd för linor med en diameter på 4 till 4,5 mm
- Mått: 166 × 139 × 22 mm
- Utförande med mekanisk självupprullande broms
- Vägghmontering

Funktioner och egenskaper

- Används för upprullning och styrning av den utvändiga rulljalusins manöverlina.
 - Integrerad självupprullande broms hjälper till att hålla linan i önskad position.
 - Höljet i mörkbrunt utförande är lämpligt för montering på platser där färgmatchning med omgivningen krävs.
 - Konstruktionen är avsedd för väggmontering med hjälp av monteringskruvar.
-

Idealisk för

- Byte av en skadad eller sliten linupprullare för utvändiga rulljalusier.
- Manuell styrning av utvändiga rulljalusier med en lina av motsvarande diameter.
- Installationer där ett mörkbrunt hölje för upprullaren krävs.

Förpackningens innehåll

- Linupprullare för utvändiga rulljalusier.
- Lina ingår ej i förpackningen.
- Monteringskruvar ingår ej i förpackningen.

Varför välja denna produkt

- Mått och avsedd användning för linor med en diameter på 4 till 4,5 mm möjliggör användning som reservdel i motsvarande rulljalusienheter.
- Mekanisk självupprullande broms säkerställer den funktion som krävs för manuell styrning av rulljalusin.
- Mörkbrunt utförande uppfyller kravet på en färgmässigt diskret montering vid bruna eller mörka element.

Anvisningar för installation och drift

- Kontrollera diametern på den lina som används före montering.
- Fäst upprullaren på ett fast och jämnt underlag med lämpligt fästmaterial.
- Använd monteringskruvar som passar väggmaterialet, eftersom dessa inte ingår i förpackningen.
- Efter installationen, kontrollera att linan rör sig fritt och att bromsen fungerar korrekt.

Säkerhetsanvisningar

- Utför monteringen endast när rulljalusin är säkrad för att förhindra oavsiktlig rörelse av rulljalusin.
- Använd inte upprullaren med en skadad, fransad eller felaktigt dimensionerad lina.
- Efter montering, kontrollera att fästet i väggen är stabilt.

Galerie:

