

LED-indikatorlampa i metall för skruvmontering, för håldiameter 22 mm, silver

Produktkoder:

Produktkod: AM8439

EAN13: -

HS-kod: 85414100

Produktparametrar:

Täckning: IP65

Monteringshål: 22 mm

Installation: Genom att skruva

IC-täckning: IK08



Produktvarianter:

Färg: Vit, Gul, Röd, Grön, Blå

Spänning: 3-6 V DC, 12-24 V DC,

110-220 V DC

Produktbeskrivning:

Den professionella LED-indikatorn i metall med en diameter på 22 mm är idealisk för att signalera status för utrustning, kontrollpaneler och industriella applikationer. Den erbjuder hög hållbarhet, lång livslängd och ett val av fem färger och tre spänningsalternativ, vilket möjliggör användning i en mängd olika projekt.

Tekniska specifikationer

- Driftspänning: 3-6V / 12V / 24V / 110-220V (beroende på vald variant)
 - Monteringshålets diameter: 22 mm
 - Kroppsmaterial: Metall
 - Anslutningstyp: Skruvplintar
 - Ljuskälla: LED
 - Ljusfärg: Röd, gul, blå, grön, vit
-

- Livslängd: 40 000 timmar
- Driftstemperatur: -20°C till +55°C
- IP-klassning: IP65 (vattentät och dammtät)
- Mekanisk motståndskraft: IK08
- Vikt: 24 g
- Mått: D24,7 × 27,8 mm

Funktioner och egenskaper

- LED-indikering med hög ljusstyrka
- Metall, hållbart hölje lämpligt för industriella miljöer
- Snabb och säker installation tack vare skruvplintar
- Lång livslängd och låg förbrukning
- Bred kompatibilitet tack vare tre spänningsområden
- Lämplig för paneler, styrenheter och gör-det-själv-projekt

Idealisk för

- Kontrollpaneler och styrsystem
- Industriella maskiner och utrustning
- Elektroniska projekt och mätteknik
- Gör-det-själv-konstruktion och modifieringar av elektriska installationer

Paketinnehåll

- 1× LED-indikator i metall 22 mm (färg beroende på variant)
- Monteringsmutter

Varför välja den här produkten?

- Hög tillförlitlighet och hållbarhet för professionellt och hobbybruk
- Val av fem färger och tre spänningsnivåer
- Hållbar design med IP65-skydd
- Enkel installation i ett 22 mm hål
- Lämplig för användning i en mängd olika tillämpningar - från industri till hemprojekt

Galerie:



