

LED-lampa BA15S 6 V DC orange, 30xSMD 2835

Produktkoder:

Produktkod: AM0764

EAN13: -

HS-kod: 85395200



Produktparametrar:

Ljusets färg: Orange

Ljusets vinkel: 360°

Luminosity: 450-500 lm

Tålamod: BA15S

Aktuellt: 0,4 A

LED-typ: 2835 SMD

Spänning: 6 V DC

Antal lysdioder: 30

Täckning: IP22

Livstid: 50 000 timmar

Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

LED-lampan med BA15S-sockel är avsedd som ersättning för en glödlampa i ett 6 V-elsystem. Den orangea versionen är lämplig för belysningsfunktioner som kräver orange ljus, särskilt i veteranfordon. Produkten kräver anslutning till ett system med negativ jord.

Tekniska specifikationer

- Sockel: BA15S
 - Matningsspänning: 6 V
 - Ljusfärg: orange
 - LED-typ: SMD 2835
 - Antal lysdioder: 30
 - Design för enkeltrådig bas
 - Krav på fordonspolaritet: negativ jord
-

Funktioner och egenskaper

- LED-design utformad för att ersätta en klassisk glödlampa med BA15S-sockel.
- Designen med flera SMD-LED sprider ljuset i flera riktningar.
- Lämplig för användning i 6 V-system ombord.
- Ljusets orangea färg motsvarar användning för signal- eller markeringsljusfunktioner, om detta är lämpligt för det specifika fordonet och ljuset.

Idealisk för

- Historiska fordon med 6 V elsystem
- Veteranbilar utrustade med BA15S-uttag
- Utbyte av enkelglödlampor i applikationer som kräver orange ljus

Paketinnehåll

- 1 st LED-lampa BA15S

Varför välja den här produkten?

- Den motsvarar BA15S-uttaget och spänningen är 6 V.
- Den är avsedd för fordon där det är nödvändigt att underhålla ett negativt batteri.
- LED-designen representerar ett direkt alternativ till en klassisk glödlampa med samma sockel.
- En lämplig lösning för renovering och drift av historiska fordon med sexvoltssystem.

Installations- och bruksanvisning

- Kontrollera BA15S-sockeln, driftspänningen 6 V och önskad ljusfärg för den givna belysningsfunktionen före installationen.
- Utformad för fordon med negativ jord. Om den används i ett system med omvänd polaritet kommer glödlampan inte att fungera korrekt.
- Utför installationen med strömmen avstängd.
- Kontrollera kompatibiliteten med lampan och fordonets driftsföreskrifter före användning.

Säkerhetsmeddelande

- Felaktig polaritetsanslutning kan leda till produktfel eller skador.
 - Använd endast produkten i ett 6 V elsystem.
 - Var försiktig under installationen så att du inte kortsluter uttaget eller fordonets elsystem.
 - Om du är osäker på kompatibiliteten med fordonets elektriska installation, anförtro installationen till en professionell serviceverkstad.
-

Galerie:

