

# Metallbrytare med spärr, 15A, silver, monteringshål 19 mm, IP65

## Produktkoder:

Produktkod: AM5674

EAN13: -

HS-kod: 85365080

## Produktparametrar:

Strömförsörjning: 0,2 W

Material för hölje: Rostfritt stål

Täckning: IP65

Monteringshål: 19 mm

Max. kopplingsström: 15 A

Max. kopplingsspänning: 265V AC /30 V  
DC

Arrestering: Ja



## Produktvarianter:

Spänning: 3-6 V DC, 12-24 V DC,  
110-220 V AC

Bakgrundsbelysningsfärg: Röd, Grön,  
Blå, Gul, Vit

## Produktbeskrivning:

Professionell metalltryckbrytare med en diameter på 21 mm med LED-bakgrundsbelysning är konstruerad för universell användning inom industriella, fordons- och hushållsapplikationer. Tack vare den höga strömbelastningen på 15A, robusta metallkonstruktionen och IP65-skyddet är den idealisk för tillförlitliga kopplings- och styrenheter även under mer krävande förhållanden.

## Tekniska specifikationer

- Monteringsdiameter: 19 mm
  - Huvudtyp: platt
  - Brytarkombination: 1NO (en brytkontakt)
-

- Funktion: självhållande (låsande)
- Max. kopplingsspänning: 240 V AC
- Maximal ström: 15 A
- LED-bakgrundsbelysningens färg: röd, grön, gul, blå, vit (beroende på variant)
- LED-spänning: 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (beroende på variant)
- Kroppsmaterial: förnicklad koppar / rostfritt stål / svartoxiderad aluminium
- Skyddsklass: IP65, motstånd IK09
- Färg: silver
- Mått: 22x22x28,5 mm

### **Funktioner och egenskaper**

- Robust metallkropp som är motståndskraftig mot mekaniska skador
- LED-bakgrundsbelysning för tydlig statusindikering
- Motståndskraft mot fukt, damm och vatten (IP65)
- Enkel installation tack vare standarddiameter på 19 mm
- Säker flamskyddsmedelsbas

### **Idealisk för**

- Bil- och motorcykelinstallationer
- Maskin- och utrustningskontrollpaneler
- Hem- och industriautomation
- Kraftkretsar och omkopplingsmoduler
- Gör-det-självt- och IoT-projekt

### **Paketinnehåll**

- 1x tryckknapp i metall 19 mm med LED beroende på vald variant

### **Varför välja den här produkten?**

- Hög strömkapacitet upp till 15 A
- Lång livslängd och tillförlitlighet tack vare högkvalitativa material
- Universell användning i ett brett användningsområde
- Slitstarkt hölje och IP65 vattentät design
- Enkel installation och tydlig kabeldragning

### **Galerie:**

---

