

Kontakt för 10A-brytare med monteringsdiameter 22 mm, 4-polig

Produktkoder:

Produktkod: AM3996

EAN13: -

HS-kod: 85366990


Produktparametrar:

Aktuellt: 10 A

Nominell spänning: 250 V AC

Täckning: IP20

Antal stift: 4-pin



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Den praktiska 4-poliga kontakten med kablar är utformad för snabb och pålitlig anslutning av metallknappar och strömbrytare med ett 22 mm monteringshål. Den möjliggör en ren och prydlig installation utan behov av att löda direkt på strömbrytarkontakterna, ökar anslutningens mekaniska motstånd och gör det enklare att byta ut knappen vid behov.

Tekniska specifikationer

- Kontakttyp: 22 mm brytarkontakt
 - Antal stift: 4 (lämplig för brytare med och utan LED-bakgrundsbelysning)
 - Märkström: 10 A
 - Märkspänning: 250 V AC
 - Trådtvärsnitt: 0,75 mm² (förtunnad kopparkärna)
 - Trådlängd: 150 mm
 - Ledarfärger: färgkodning för enklare kabeldragning
 - Material i kontaktdon: slitstark plast (PA/nylon) med goda isolerande egenskaper
 - Temperaturområde: -20°C till +85°C
 - Skyddsklass: IP20 – avsedd för installation i en torr, skyddad miljö
-

eller i en låda

- Mått på kontaktdon: 24 × 18 × 25 mm (B × H × D)
- Vikt: 20 g

Funktioner och egenskaper

- Möjliggör snabb anslutning av brytare utan direktlödning till terminalerna.
- Kontakternas fasta mekaniska infästning förhindrar att de lossnar vid vibrationer.
- Förmonterade kablar minskar installationstiden och minimerar kopplingsfel.
- Lämplig för knappar med LED-ring och för klassiska mekaniska strömbrytare.
- Kompatibel med vanligt förekommande 22 mm metallknappar (återkopplingsbara och låsbara).

Idealisk för

- Automotorcykelinstallationer och ytterligare kontrollpaneler.
- Kontrollpaneler för maskiner och produktionslinjer.
- Gör-det-själv-projekt, elektroniska moduler och ställverk.
- Styrning av belysning, kraftkretsar, pumpar och andra belastningar enligt brytarparametrar.

Paketinnehåll

- 1× 4-polig kontakt med kablar för brytare med en monteringsdiameter på 22 mm

Varför välja den här produkten?

- Det kommer att påskynda installationen av strömbrytare avsevärt och göra ledningarna tydligare.
- Minimerar risken för dålig kontakt, kalla skarvar och mekaniska skador på ledningar.
- Universell kompatibilitet med populära 22 mm LED-bakgrundsbelysta knappar.
- Slitstarka material säkerställer lång livslängd även vid frekvent användning.

Galerie:

