

Termosäkring SF-Y, 15A, 250V

Produktkoder:

Produktkod: AM7769

EAN13: -

HS-kod: 85361000

Produktparametrar:

Aktuellt: 15 A

Spänning: 250 V AC

Täckning: IP00



Produktvarianter:

Åtgärdstemperatur: 73 °C, 77 °C, 94 °C,
99 °C, 113 °C, 121 °C, 133 °C, 142 °C,
157 °C, 172 °C, 184 °C, 192 °C, 216 °C,
227 °C, 240 °C

Produktbeskrivning:

Termosäkringen i SF-Y-serien är en engångssäkerhetsanordning som är utformad för att skydda elektrisk och elektronisk utrustning mot överhettning. När dess nominella utlösningstemperatur uppnås, kopplas elkretsen bort permanent, vilket förhindrar skador på utrustningen eller brandrisk.

Tekniska specifikationer

- Serie: SF-Y
 - Märkström: 15 A
 - Märkspänning: 250 V AC
 - Utförande: termosäkring med en enda åtgärd
 - Boettmaterial: metalllegering
 - Kroppsdiameter: 4,2 mm
 - Kroppslängd: 66 mm
 - Totallängd med terminaler: 81 mm
 - Stiftdiameter: 1,3 mm
 - Vikt: 3 g
 - Skyddsklass: IP00
-

Tillgängliga varianter (avstängningstemperatur)

- SF70Y - 73°C
- SF76Y - 77°C
- SF91Y - 94°C
- SF96Y - 99°C
- SF113Y - 113°C
- SF119Y - 121°C
- SF129Y - 133°C
- SF139Y - 142°C
- SF152Y - 157°C
- SF169Y - 172°C
- SF184Y - 184°C
- SF188Y - 192°C
- SF214Y - 216°C
- SF226Y - 227°C
- SF240Y - 240°C

Funktioner och egenskaper

- Precis och stabil respons vid uppnådd kritisk temperatur
- Permanent kretsavbrott vid överhettning
- Hög brytkapacitet
- Intern keramisk design som ökar termisk och mekanisk motståndskraft
- Kadmium- och blyfri
- Lämplig för långvarig drift under krävande förhållanden

Idealisk för

- Radiatorer och värmare
- Transformatorer och strömförsörjning
- Fläktar, elmotorer och spolar
- Köks- och hushållsapparater
- Industriell och laboratorieutrustning

Paketinnehåll

- 1x termosäkring beroende på vald variant

Varför välja den här produkten?

- Tillförlitligt skydd mot överhettning av enheten
 - Möjlighet att välja exakt avstängningstemperatur beroende på applikation
 - Hög strömkapacitet på 15 A
 - Kompakta mått lämpliga även för trånga utrymmen
 - Lämplig lösning för servicereparationer och serieproduktion
-

Galerie:

