

Billaddare USB-C + USB-A, 3.1 A (12 W), 12-24 V

Produktkoder:

Produktkod: AM6370

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktparametrar:

Spänning: 12-24 V DC

Utgående ström: 3,1 A

Uteffekt: 12 W



Produktvarianter:

Färg: Svart, Silver

Produktbeskrivning:

Kompakt billaddare för cigarettändaruttaget för strömförsörjning och laddning av mobila enheter under körning. Den erbjuder en kombination av USB-C- och USB-A-kontakter, är lämplig för användning i fordon med 12 V och 24 V strömsystem och är tack vare sitt metall-plasthölje konstruerad för normala driftbelastningar i en bil.

Tekniska specifikationer

- Ingångsspänning: DC 12-24V
- Utgångskontakter: 1x USB-C, 1x USB-A
- Maximal utgångsström: 3,1 A
- Maximal uteffekt: 12 W
- Kroppsmaterial: ABS + metall
- Färg: svart eller silverfärg

Funktioner och egenskaper

- Möjlighet att ansluta två enheter samtidigt (USB-C + USB-A)
 - Stabil laddning vid användning i fordon
 - Integrerade skydd: överström, överspänning, underspänning, överbelastning, överhettning, kortslutning
-

- Kompakt design lämplig för permanent förvaring i en låda

Idealisk för

- Ladda din telefon i fordonet
- GPS-navigeringsströmförsörjning
- Strömförsörjning för dashcam (dashkamera)
- Laddning av små elektroniska enheter via USB

Paketinnehåll

- USB-C + USB-A billaddare

Varför välja den här produkten?

- Kombination av USB-C och USB-A för kompatibilitet med vanliga kablar och enheter
- Stöder 12-24 V strömförsörjning för både personbilar och kommersiella fordon
- Skyddsfunktioner för stabil drift och minskad risk för skador på anslutna enheter
- Slitstark ABS och metallkropp

Installations- och bruksanvisning

- Anslut laddaren till cigarettändaruttaget (DC 12-24 V) och anslut enheten med en lämplig USB-kabel.
- Vid laddning av två enheter samtidigt kan den tillgängliga strömmen delas mellan utgångarna beroende på de anslutna enheternas förbrukning.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation runt laddaren och täck inte över den.

Säkerhetsmeddelande

- Utformad exklusivt för användning i ett 12-24 V DC-uttag i bil. Anslut inte till andra strömförsörjningssystem.
- Använd inte om det finns mekaniska skador, smutsiga kontakter eller tecken på överhettning.
- Skydda mot vatten och hög luftfuktighet.

Galerie:

