

EU-nätkontakt med skyddskontakt, 16 A (vit/svart)

Produktkoder:

Produktkod: AM4396

EAN13: -

HS-kod: 85444991



Produktparametrar:

Aktuellt: 16 A

Spänning: 250 V AC

Produktvarianter:

Färg: Vit, Svart

Produktbeskrivning:

EU-nätkontakten används för att avsluta strömkabeln och ansluta enheten till ett europeiskt uttag med jordkontakt. Designen är avsedd för återmontering på kabeln. Produkten finns i vitt och svart.

Tekniska specifikationer

- Produkttyp: instickbar elkontakt för EU-anslutning
- Utförande: hane, kabelmontering
- Märkström: 16 A
- Märkspänning: 250 V
- Anslutningstyp: skruvanslutning av ledningar inuti gaffelkroppen
- Jordning: ja, standard skyddsjordning
- Antal poler: 2P+PE
- Kroppsmaterial: plast
- Kontaktmaterial: koppar, ABS och brandbeständig plast listas i produktdokumentationen
- Färgalternativ: vit, svart

Funktioner och egenskaper

- Avtagbar design för montering på strömkabel
 - Europeisk design med jordkontakter för anslutning till kompatibla
-

uttag

- Vajerutgången är en del av gaffelkroppen
- Lämplig för att byta ut en skadad kontakt eller installera en ny strömkabel
- Finns i två färgalternativ gör det enkelt att matcha din kabel eller enhet

Idealisk för

- Avslutning av nätkablar till elektriska apparater
- Byte av en skadad eller defekt gaffel
- För hushållsbruk och allmänna kraftapplikationer

Paketinnehåll

- 1x EU-strömkontakt

Varför välja den här produkten?

- Möjliggör mekanisk och elektrisk avslutning av kabeln enligt EU-standard med jordning
- Den avtagbara designen möjliggör servicebyte av gaffeln utan att hela vajern behöver bytas ut
- Val av vita eller svarta alternativ möjliggör anpassning till en specifik installation eller enhet

Installations- och bruksanvisning

- Utför endast installationen på en frånkopplad kabel utan spänning.
- Kablarna måste vara ordentligt avskalade, ordentligt fästa i terminalerna och gaffelkroppen måste vara helt stängd efter montering.
- Kabeln måste vara mekaniskt säkrad mot att dras ut vid ingången till kontakten.
- Använd endast kontakten med uttag av motsvarande europeisk design med jordning.

Säkerhetsmeddelande

- Produkten drivs med en nätspänning på 250 V. Felaktig anslutning kan leda till elektriska stötar, kortslutning eller skador på den anslutna enheten.
 - Installationen kräver korrekt kabeldragning, inklusive skyddsledare. Om du inte är kvalificerad, låt en kvalificerad person utföra installationen.
 - Använd inte efter mekanisk skada, lösa kontakter eller otillräckligt åtdragna terminaler.
 - Överbelasta inte produkten utöver de angivna värdena.
-

Galerie:

