

# Plastlamphållare E27, slät med sockel, vit/svart

## Produktkoder:

Produktkod: AM0375

EAN13: -

HS-kod: 85366110

## Produktparametrar:

Tålamod: E27

## Produktvarianter:

Färg: Vit, Svart



## Produktbeskrivning:

E27-lamphållaren i plast är avsedd för montering av ljuskällor med E27-gänga. Den fungerar som monterings- och anslutningselement för lampor och belysningsaggregat. Produkten finns i två färgvarianter: vit och svart.

## Tekniska specifikationer

- Sockeltyp: E27
- Utförande: inskruvbar glödlampssockel
- Kroppsmaterial: plast
- Monteringsgänga: M10
- Färg: vit, svart (beroende på variant)
- Märkspänning: 250 V
- Storlek: 37 x 59 mm
- Produktvikt: 0,025 kg
- Certifikat: CE, RoHS

## Funktioner och egenskaper

- Utformad för ljuskällor med E27-gänga.
  - Plastkropp med tvådelad konstruktion.
  - Den interna kontaktdelen är integrerad i uttagets kropp.
  - Designen möjliggör anslutning av ledningar till terminaldelen inuti
-

uttaget.

- Finns i vitt och svart för att matcha din installation eller belysningsarmatur.

#### **Idealisk för**

- Reparationer och byten av lamphållare.
- Produktion och montering av belysningsarmaturer.
- Inomhusbelysningskit med E27-sockel.
- Teknisk och servicemässig användning inom belysningsteknik.

#### **Paketinnehåll**

- 1 st E27-lamphållare i plast

#### **Varför välja den här produkten?**

- Tydlig design för E27-sockel.
- Plastkroppen minskar risken för kontakt med den ledande ytan på den yttre delen.
- Tillgängligheten av två färgalternativ gör det enklare att välja en specifik armatur.
- Den kompakta designen är lämplig för integration i mindre armaturer och enheter.

#### **Installations- och bruksanvisning**

- Utför endast installationen när strömmen är frånkopplad.
- Använd lamphållaren endast med ljuskällor med E27-gänga.
- Se till att ledningarna i terminalsektionen är korrekt och ordentligt anslutna under installationen.
- Produkten måste installeras i en anläggning och under förhållanden som är lämpliga för dess elektriska ändamål.

#### **Säkerhetsmeddelande**

- Produkten är avsedd för elektriska installationer upp till 250 V och felaktig anslutning kan leda till elektrisk stöt eller kortslutning.
  - Installation och anslutning måste utföras av en person med lämplig elbehörighet.
  - Använd inte efter mekanisk skada, sprickbildning i plasthöljet eller skador på kontakterna.
  - Installera inte i en fuktig eller på annat sätt olämplig miljö om inte hela armaturen är tillräckligt skyddad för sådan användning.
  - Överskrid inte den elektriska och termiska belastningen från den anslutna ljuskällan och armaturen under drift.
-

**Galerie:**

